



T KHỎE ĐẸP MỖI NGÀY

Nguyen
31/1/2013

artate, Dipotassium Glycyrrhizinate, Chlorpheniramine Maleate, Sodium Chondroitin Sulfate, ết mạc, bệnh mắt do tia cực tím hay các tia sáng khác (thí dụ: mù tuyết), nhìn mờ do tiết dịch, ỏi rơi vào mắt, khắc phục tình trạng khó chịu do dùng kính tiếp xúc cứng, giữ ẩm cho mắt. **Chống ù dưng:** Nhỏ mắt mỗi lần 2 – 3 giọt, mỗi ngày 5 – 6 lần. **Tác dụng phụ:** Có thể gây dị ứng ở những iến bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng thuốc khi đau mắt nặng, thuốc có thể gây dị ứng ở những h điều trị. 2. Trước khi dùng thuốc, chú ý: Dùng đúng theo liều chỉ định, nếu quá liều có thể gây ồng để mi mắt chạm vào miệng lọ để tránh nhiễm trùng hoặc làm vẩn đục dung dịch do các chất thuốc khi mang kính tiếp xúc mềm. 3. Trong và sau khi dùng thuốc: Ngưng dùng thuốc và hỏi ý các triệu chứng khác, không khởi mờ mắt hoặc các triệu chứng không cải thiện sau khi dùng.



New V.Rohto - Cho đôi mắt khỏe đẹp

(NAM) 16 VSIP, đường số 5, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương • Tư vấn khách hàng: ĐT: (08) 3822 9322 • Email: enquiries@rohto.com.vn
thuốc của Cục Quản Lý Dược .../.../ QLD – TT ngày... tháng... năm 2013



THUỐC NHỎ MẮT
NEW V.ROHTO®