



Votrient®
pazopanib

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Kéo dài thời gian sống không tiến triển bệnh (PFS) đáng kể so với giả dược⁽⁴⁾


● Trung vị PFS với nhóm Pazopanib là 9,2 tháng so với 4,2 tháng của nhóm giả dược ($p < 0,001$)⁽⁴⁾

● 30% đáp ứng với nhóm Pazopanib so với 3% nhóm giả dược ($p < 0,001$)⁽⁴⁾

● Trung vị thời gian đáp ứng với nhóm PAZOPANIB là 58,7 tuần⁽⁴⁾

PAZOPANIB trung vị thời gian đáp ứng trên 1 năm⁽⁴⁾

CẢ HAI NHÓM NGHIÊN CỨU (n=435)⁽⁴⁾



Bệnh nhân nguy cơ

PAZOPANIB 290
Giả dược 145

02

04

LÀM CHẠM SỰ TIẾN TRIỂN CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO THẬN DI CẢN / TIẾN XA.⁽¹⁾

Code: VN/01H/0020/13

Tài liệu tham khảo:

1. Thông tin kê toa Votrient
2. Sternberg CN, et al. Pazopanib in metastatic clear cell renal cell carcinoma (PACIFIC): a phase 3 randomised controlled trial. *Lancet*. 2016;388(10054):1183-1195.
3. Kumar R, et al. Myc
4. Sternberg CN, et al.