



Nizoral

DIỆT NẤM HIỆU QUẢ

Nizoral cream Thành phần: chứa ketoconazole 2% **Chỉ định Nizoral cream:** điều trị các nhiễm nấm ngoài da: nhiễm nấm ở thân (lác, hắc lao), nhiễm nấm ở ben, nhiễm nấm ở bàn tay, bàn chân do *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis* và *Epidermophyton floccosum*. Điều trị nhiễm vi nấm *Candida* ở da và điều trị bệnh lang ben. Kem Nizoral còn được chỉ định trong điều trị viêm da tiết bã - một bệnh lý da liên quan đến sự hiện diện của vi nấm *Malassezia furfur*. **Nizoral shampoo:** điều trị và dự phòng nhiễm nấm men *Pityrosporum* như là: lang ben (khu trổ), viêm da tiết bã, và *pityriasis capitis* (gàu). **Cách dùng và liều dùng**

Nizoral cream: Dùng Nizoral cream thoa 1 lần một ngày tại vùng nhiễm nấm và vùng da cận kề, điều trị nấm chân trong 4-6 tuần, điều trị lang ben: 2-3 tuần. Nếu lang ben ở vùng lưng thì có thể dùng kết hợp Nizoral cream để thoa. **Thận trọng:** Để ngăn ngừa tình trạng dội ngược khi ngưng dùng corticosteroid bôi tại chỗ sau 1 thời gian dài điều trị, người ta khuyên dùng corticosteroid bôi tại chỗ vào buổi sáng và dùng kem Nizoral vào buổi tối, sau đó giảm dần và ngưng hẳn corticosteroid trong vòng 2-3 tuần. Không dùng Nizoral cream ở mắt, tránh để dầu gội tiếp xúc với mắt nếu điều này xảy ra thì rửa mắt bằng nước sạch. **Phụ nữ có thai và cho con bú:** Các thử nghiệm chưa có đủ thông tin nghiên cứu trên phụ nữ có thai và cho con bú. Vì vậy chưa xác định được những nguy cơ có liên quan đến việc sử dụng Nizoral shampoo/Nizoral cream. **Chống chỉ định:** Không dùng Nizoral cho những người mẫn cảm với thuốc. **Tác dụng ngoại ý:** Nizoral cream: ban đỏ nơi thoa, ngứa nơi thoa; cảm giác nóng rát, bóng da, chảy máu, khó chịu, khô da, viêm, kích ứng, dị cảm nơi thoa, phản ứng; mẫn cảm; ban bong nước, viêm da tiếp xúc, phát ban, tróc da, da nhòe, mề dầy.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nizoral shampoo Thành phần: Dầu gội Nizoral chứa ketoconazole 2%. **Chỉ định:** Điều trị và dự phòng nhiễm nấm men *Malassezia* (trước đây gọi là *Pityrosporum*) như: lang ben, viêm da tiết bã, và gàu. **Liều và chỉ định:** Gội tóc hoặc thoa Nizoral lên vùng nhiễm nấm. Để cho dầu gội tiếp xúc với tóc và da 3-5 phút trước khi xả nước. **Điều trị - Lang ben:** một lần/ngày trong 5 ngày. **Dự phòng:** 1 lần/ngày trong 3 ngày trước khi vào hè. **Gàu & Viêm da tiết bã:** 2 lần/tuần trong 2-4 tuần. **Dự phòng:** 1 lần/tuần. **Chống chỉ định:** Quá mẫn với ketoconazole hay thành phần của dầu gội. **Thận trọng:** Những bệnh nhân đã sử dụng corticosteroids bôi tại chỗ trong thời gian dài nên giảm liều dần và ngưng hẳn trong vòng 2-3 tuần trong khi sử dụng dầu gội Nizoral 2% để ngăn ngừa hiện tượng dội ngược. Tránh để dầu gội tiếp xúc với mắt, nếu điều này xảy ra thì nên rửa mắt bằng nước sạch. Chưa có đủ thông tin nghiên cứu trên phụ nữ có thai và cho con bú. Không thấy ketoconazole 2% trong huyết tương sau khi sử dụng dầu gội NIZORAL 2% ở da đầu của phụ nữ mang thai. Khi sử dụng NIZORAL 2% trên tổn cơ thể thì có thể phát hiện được ketoconazole trong huyết tương. Chưa xác định được những nguy cơ có liên quan đến việc sử dụng dầu gội Nizoral 2% cho phụ nữ có thai và cho con bú. **Tác dụng ngoại ý:** Tác dụng ngoại ý trong thử nghiệm lâm sàng xảy ra ở <1% đối tượng nghiên cứu: Kích ứng mắt, tăng tiết nước mắt. Rối loạn tại chỗ: Ban đỏ, kích ứng, tăng nhạy cảm, ngứa, mụn mủ, phản ứng tại chỗ; tăng cảm; viêm nang lông; rối loạn vị giác; mụn trứng cá, rụng tóc, viêm da tiếp xúc, khô da, bất thường cấu trúc tóc, phát ban, cảm giác bỏng rát da, rối loạn da, tróc da. Tác dụng ngoại ý xảy ra sau khi đưa thuốc ra thị trường: **Hiếm gặp:** Phù mạch, mề dầy, đổi màu tóc. **Đề xa tâm tay trẻ em.**

Sản xuất bởi: OLIC (THAILAND) LIMITED - 166 Bangpa-In Industrial Estate Udomsrayuth Road, Bangkrasan, Bangpa-In, Ayutthaya, Thái Lan.

Phân phối bởi: Vimedimex Bình Dương, số 18L1-2 VSIP 2, đường số 3, KCN VSIP 2, Thủ Dầu 1, Bình Dương. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục quản lý dược:

, ngày in tài liệu

Thông tin về sản phẩm xin liên hệ: Janssen-Cilag - ĐT: TP.HCM: 08-3821-4828; Hà Nội: 04-3936-3323



Janssen - Cilag Ltd.

Janssen



Nguyen
5/11/2013