



Venosan *retard*

Thành phần:

Viên nén bao phim phóng thích chậm chứa:
Cao khô hạt đề ngựa (4.5 - 5.5 : 1), 263,2mg, được chuẩn hóa 50mg Triterpen glycoside, được tính như là Aescin khan.

Chỉ định:

1. Ngăn ngừa và điều trị rối loạn tuần hoàn (viêm tĩnh mạch huyết khối, viêm tĩnh mạch), sung huyết và bệnh trĩ, viêm và đau, co cứng cơ, bong gân, tê cứng chân tay.
2. Điều trị các triệu chứng giãn tĩnh mạch, viêm tĩnh mạch nông, đau và nặng chân, chuột rút.

Chống chỉ định:

Không dùng Venosan retard cho bệnh nhân được biết là mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
Không dùng thuốc này cho những bệnh nhân suy thận cấp.
Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.
Không dùng đồng thời với thuốc chống đông máu.

Liều lượng và cách dùng:

Trừ khi được bác sĩ chỉ định khác, thông thường dùng 1-2 viên x 2 lần/ngày. Không nhai viên thuốc, uống nguyên viên với nước vào buổi sáng và chiều trước bữa ăn.

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt:

Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân suy giảm chức năng thận.

Tương tác:

Không dùng đồng thời với thuốc chống đông máu.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Vì các dữ liệu nghiên cứu trên động vật còn chưa đầy đủ và còn thiếu kinh nghiệm trong sử dụng trên phụ nữ có thai, Venosan retard không được khuyến dùng cho phụ nữ có thai.
Trong thời gian sử dụng thuốc không nên cho con bú vì vẫn chưa đánh giá được mức độ hoạt chất đi vào sữa mẹ.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không có ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn:

Ngứa, viêm da.
Buồn nôn, nôn.
Tiêu chảy, đau bụng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều:

Triệu chứng: trong trường hợp quá liều, các chất saponin có trong hạt đề ngựa có thể gây ra triệu chứng buồn nôn như đã được mô tả ở mục **tác dụng không mong muốn**. Cũng có thể xảy ra nôn và tiêu chảy.
Xử lý: điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim.

Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, dưới 30°C.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Hạn dùng: 48 tháng. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Để thuốc xa tầm tay trẻ em.



Nhà sản xuất:

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.
Willmar-Schwabe Str.4, D-7622 Karlsruhe, Germany.
Tel: (0721) 4005 - 5 Fax: (0721) 4005252



VN-14566-12

Handwritten signature and date:
Chucan
25/9/13