


NEUROTON®

B1 - B6 - B12

29/11/2013



Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế



HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ

- Đau nhức do bệnh lý thần kinh
- Đau khớp
- Yếu cơ
- Rối loạn do nghiện rượu lâu năm

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa: Fursultiamine (TTFD) 50mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) 250mg, Vitamin B12 (Methylcobalamin) 500mcg. Vĩ 10 viên nén, hộp 1 vĩ, 3 vĩ và 10 vĩ.

CHỈ ĐỊNH: Hỗ trợ điều trị các chứng đau nhức do các bệnh lý thần kinh, đau khớp, bệnh yếu cơ, các rối loạn do nghiện rượu lâu năm. **LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:** Người lớn và trẻ em >12 tuổi: uống 1 viên mỗi ngày. Trường hợp đau đầu dây thần kinh, đau khớp: 1-2 viên x 2 lần mỗi ngày. Không dùng quá 30 ngày. **TÁC DỤNG PHỤ:** Các tác dụng không mong muốn có thể gặp do: Vitamin B1: rất hiếm, thường xảy ra theo kiểu dị ứng. Vitamin B6: Dùng liều > 200mg/ ngày và dài ngày (trên 02 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng. Tình trạng này có thể hồi phục khi ngừng thuốc. Vitamin B12: Phản vệ, sốt, nổi mẩn da. **THẬN TRỌNG:** Dùng pyridoxine kéo dài với liều 200mg/ ngày có thể thấy các biểu hiện độc tính thần kinh (bệnh thần kinh ngoại vi, bệnh thần kinh cảm giác nặng). Dùng liều 200mg pyridoxine mỗi ngày kéo dài trên 30 ngày có thể gây hội chứng lệ thuốc pyridoxine. Nên hỏi ý kiến Bác sĩ nếu dùng cho trẻ em < 12 tuổi.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Quá mẫn cảm với bất kì thành phần nào của thuốc. Có tiền sử dị ứng với các cobalamins (vitamin B12 và các chất liên quan). U ác tính. Do vitamin B12 làm tăng cường các mô có tốc độ sinh trưởng cao, nên có nguy cơ làm u tiến triển. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Isoniazide làm tăng tác dụng đối kháng với vitamin B6 bằng cách ức chế sự tạo thành dạng coenzyme của nó. Cycloserine và Hydralazine cũng là những chất đối kháng với vitamin B6. Việc dùng vitamin B6 làm giảm những ảnh hưởng lên thần kinh của các thuốc này. Vitamin B6 làm tăng tác dụng khử Carbon ngoại biên của Levodopa và do đó làm giảm hiệu quả của thuốc trong điều trị bệnh Parkinson. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** Thuốc này là thuốc kê đơn. **Nhà sản xuất:** CTY CPDP AMPHACO U.S.A. KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tel: 0613 566205; Fax: 0613 566203. **Nhà phân phối:** CTY CP Y DP Việt Nam - 126A Trần Quốc Thảo, Q. 3, TP. HCM; CTY CPDP Thiết bị Y tế Hà Nội - 02 Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. **Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:** Công ty sanofi-aventis Việt Nam 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM; Điện thoại: (84 8) 3829 8526; Fax: (84 8) 3914 4801. Chi nhánh Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà GELEX-IMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: (84 4) 3537 1835, Fax: (84 4) 3537 1841. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục QLD-BYT: .../QLD-TT, ngày .../.../... VN.VIT.13.09.04