


TRỊ CẤP



NGỪNG CHẢY MÁU NGAY NGÀY THỨ 3

GIẢM SỐ CƠN TRĨ CẤP TÁI PHÁT


(1) Misra and R. Parshad, *British Journal of surgery* 2000, 87: 868 - 872: Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi trên 100 bệnh nhân trĩ cấp nhằm đánh giá hiệu quả cầm máu vào ngày thứ 3 điều trị của Daflon 500mg so với placebo.

(2) Godeberge *Angiology* 1994; 45: 574 - 578: Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi đối chứng với giả dược trên 120 bệnh nhân trĩ nhằm chứng minh hiệu quả của Daflon 500mg trong điều trị trĩ.

NAS 3/6/14

2

GIẢM TRIỆU CHỨNG SAU PHẪU THUẬT TRĨ



(3) La Torre; *Dis Colon Rectum* 2004; 47: 704 - 710: Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng trên 50 bệnh nhân trĩ đã được phẫu thuật bằng phương pháp Milligan - Morgan's. Mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả của điều trị với Daflon 500mg sau phẫu thuật trĩ trên nền điều trị chuẩn gồm kháng viêm và kháng sinh.

3