





Losartan-Teva

25 mg - 50 mg



Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản Lý Dược - Bộ Y Tế:/QLD - TT, ngày.....tháng.....năm.....
ngày.....tháng.....năm.....in tài liệu.....

SDK: VN-12944-11
VN-12945-11

LOSARTAN-TEVA 25 mg và 50 mg
Viên nén bao phim

THÀNH PHẦN:
Losartan Kali 25 mg/50mg

CHỈ ĐỊNH:
Điều trị tăng huyết áp nguyên phát.
Điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp kèm theo phì đại thất trái để làm giảm nguy cơ xảy ra đột quy.
Điều trị bệnh thận ở bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp 2 có protein niệu > 0,5 g/ngày như một phần của liệu pháp điều trị tăng huyết áp.

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:
Uống cả viên cùng với một cốc nước.
Có thể uống Losartan trong hoặc ngoài bữa ăn.

Tăng huyết áp
Liều khởi đầu và liều duy trì thông thường là 50 mg, ngày một lần. Tác dụng chống tăng huyết áp tối đa thu được 3-6 tuần sau khi bắt đầu điều trị. Một số bệnh nhân có thể thu được hiệu quả điều trị tốt hơn khi tăng liều lên 2 x 50 mg Losartan mỗi ngày (uống vào buổi sáng và buổi tối) hoặc 100 mg, ngày một lần (uống vào buổi sáng).
Giảm nguy cơ đột quy ở bệnh nhân tăng huyết áp kèm theo phì đại thất trái
Liều khởi đầu thường dùng là 50 mg Losartan, ngày một lần. Có thể sử dụng thêm hydrochlorothiazid liều thấp và/hoặc tăng liều Losartan lên 100 mg, ngày một lần tùy theo huyết áp của bệnh nhân.

Handwritten signature and date: 21/7/2014