

Avamys® - Dùng cho bệnh nhân từ 2 tuổi⁽³⁾

fluticasone furoate

ĐIỀU TRỊ CÁC TRIỆU CHỨNG⁽³⁾:

- Ở mũi: Chảy nước mũi, xung huyết mũi, ngứa mũi và hắt hơi
- Ở mắt: Ngứa hoặc cảm giác rát bỏng mắt, chảy nước mắt và đỏ mắt

CỦA VIÊM MŨI DỊ ỨNG THEO MÙA

Liều dùng:
Avamys 27,5 µg/liều xịt

Trẻ em từ 2-11 tuổi:

Ngày 1 lần, 1 nhát xịt mỗi bên mũi

Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi:

Ngày 1 lần, 2 nhát xịt mỗi bên mũi

Trẻ em dưới 2 tuổi:

Không có dữ liệu để khuyến cáo sử dụng



- Không mùi⁽²⁾
- Dung tích liều xịt nhỏ, hạn chế chảy xuống họng⁽²⁾
- Vòi xịt ngắn đỡ gây đau⁽²⁾
- Xịt kiểu bấm bên hông, hạn chế phải bơm môi⁽²⁾
- Cửa sổ quan sát lượng thuốc còn lại trong bình xịt⁽²⁾



Avamys®
fluticasone furoate