




- hiệu quả giảm quá tải sắt trên gan ⁽²⁾

Exjade® - Giảm 49,3% nồng độ sắt trong gan sau 3 năm nghiên cứu ⁽²⁾



Nghiên cứu trên tim trong thử nghiệm EPIC (Evaluation of Patients' Iron Chelation with Exjade): Nghiên cứu mở, tiến cứu đa trung tâm được tiến hành trên 114 bệnh nhân⁽³⁾ để đánh giá hiệu quả của deferasirox trong việc giảm sắt ở tim trên bệnh nhân β -Thalassemia thể nặng kèm theo chứng nhiễm sắt ở cơ tim vừa và nặng

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả của Deferasirox trong điều trị thải sắt

1. Tiêu chí chính: Sự thay đổi của T2* cơ tim(***) tại thời điểm 36 tháng so với ban đầu.
2. Tiêu chí phụ : Sự thay đổi LVEF (****), nồng độ sắt trong gan và mức độ Ferritin huyết thanh tại thời điểm 36 tháng so với ban đầu.

Liều trung bình của Deferasirox trong năm 1 : $33,3 \pm 3,9$ mg/kg/ngày (2)

Liều trung bình của Deferasirox trong năm 2: $35,4 \pm 8,0$ mg/kg/ngày (2)

Liều trung bình của Deferasirox trong năm 3: $33,6 \pm 9,8$ mg/kg/ngày (2)

[Signature]
27/5/2014