




- hiệu quả giảm quá tải sắt trên tim ⁽²⁾

Exjade® - cải thiện được tình trạng quá tải sắt trên tim sau 3 năm nghiên cứu ⁽²⁾



68,1% bệnh nhân có T2* lúc ban đầu nằm trong khoảng 10 - <20 ms, sau 3 năm nghiên cứu trở về bình thường (T2* >20ms)

(*) Độ lệch chuẩn

(**) TB nhân T2* ± KTC 96%(ms) : Trung bình nhân T2* ± Khoảng tin cậy 96%(ms)

(***) T2* ≥ 20ms

: Bình thường

T2* từ 10 - < 20ms

: Quá tải sắt trên tim trung bình

T2* >5 -< 10ms

: Quá tải sắt trên tim nặng

T2*: là tham số về thời gian thư giãn trong kỹ thuật chụp cộng hưởng từ và sẽ bị thay đổi khi có ứ sắt ở cơ tim⁽⁴⁾

ms (milli - seconds) : milli giây

(****) LEVF (Left ventricular ejection fraction) : Phân suất tổng máu thất trái

Tài liệu tham khảo:

1. Thông tin kê toa Exjade
2. Pennell DJ. et al. Haematologica 2012; 97(6):842 - 848
3. Pennell DJ. et al. Blood 2010; 115: 2364 - 2371
4. Pennell D et al. Circulation 2013 ;128 :281 - 308.



Handwritten signature and date: 2/1/2014