

Nấm men *Saccharomyces boulardii* đông khô

LIỀU PHÁP PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY HIỆU QUẢ

SACCHAROMYCES BOULARDII là men
PROBIOTIC hỗ trợ HỆ TIÊU HOÁ

Sản xuất bởi cty Ardeypharm
GMBH 58313 Herdecke, CHLB Đức

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục
Quản lý dược, ngày tháng năm

MEGA

We care

Normagut

Saccharomyces boulardii đông khô

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa: Men *Saccharomyces boulardii* đông khô 250 mg. (mỗi gam chứa ít nhất 10 tỉ đơn vị men sống). **TÁ DƯỢC:** Lactose, Magie stearate. **CHỈ ĐỊNH:** Thiết lập và duy trì hoạt động hiệu quả của đường ruột, cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Phòng và điều trị tiêu chảy do *Clostridium difficile* hay tiêu chảy do dùng kháng sinh. **CƠ CHẾ TÁC DỤNG:** Probiotic như *Saccharomyces boulardii* là vi sinh vật không gây bệnh. Các vi sinh này có thể ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lên sinh lý đường ruột bằng cách làm thay đổi hệ miễn dịch hay hệ vi sinh đường ruột. **LIỀU DÙNG: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:** Thiết lập và duy trì hoạt động hiệu quả của đường ruột, cân bằng hệ vi sinh đường ruột: Mỗi lần 1 viên, 1-2 lần/ngày. Điều trị tiêu chảy: Mỗi lần 1 viên, 1-2 lần/ngày. Ngăn ngừa tiêu chảy do đi du lịch: Mỗi lần 1 viên, 1-2 lần/ngày, bắt đầu từ 5 ngày trước khi đi du lịch. **Trẻ em từ 2 đến 12 tuổi:** Mỗi lần 1 viên, 1-2 lần/ngày. **CÁCH DÙNG:** tháo nắp viên nang, cho thuốc trong nang vào bình sữa, ly nước hay nước trái cây cho trẻ uống. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Dùng chung với thuốc kháng nấm có thể làm giảm tác dụng của *Saccharomyces boulardii*. Dùng chung với chất ức chế monoamino – oxidase có thể gây tăng huyết áp. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Bệnh nhân mắc cảm với nấm men hay bất cứ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân suy giảm miễn dịch như nhiễm HIV, cấy ghép cơ quan, xạ trị. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Có thể gặp triệu chứng đầy hơi.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.