

Cerekan



Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa:

- Cao lá bạch quả (Extractum Ginkgo biloba) 80mg
- (Tương đương Flavonol glycoside 19,2mg)
- Tá dược vđ 1 viên.

Chỉ định:

- Các triệu chứng suy giảm nhận thức và thần kinh cảm giác mạn tính ở người lớn tuổi (các rối loạn về chú ý, trí nhớ, bồn gắt, hay ngủ gâ). Suy tuần hoàn não, rối loạn tuần hoàn tai mũi họng (ù tai, chóng mặt, lã tai), suy tuần hoàn võng mạc (rối loạn thị giác).
- Điều trị triệu chứng đau cách hồi của bệnh tắc động mạch chi dưới mẫn tính (tê lạnh tay chân, kiết bò).
- Cải thiện hội chứng Raynaud.

Liều lượng và cách dùng:

Uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày, trong hoặc sau bữa ăn.

Tác dụng phụ và phản ứng có hại:

- Nhẹ và hiếm gặp thường do dùng thuốc lâu ngày như: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da.
- Có thể kéo dài thời gian chảy máu.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.
- Rối loạn chảy máu, đang chảy máu cam.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Những điều cần tránh, lưu ý khi sử dụng thuốc:

- Đối với bệnh nhân giảm chức năng thận, chức năng gan và thiếu enzym G-6-PD.
- Rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Sản xuất tại: CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

Nhà máy: K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.


ĐT: 076.3857300 - 3856966 Fax: 076.3857301

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

24 Đường số 3, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, TP. HCM

ĐT: 08.39624777 - 39624888 Fax: 08.39624999


Email: agimexpharmcnhcm@gmail.com



Nguyen
19/06/14

Trang 2

TP Long Xuyên, ngày 19 tháng 06 năm 2014



T. GIÁM ĐỐC
PGD. Quản lý chất lượng

ĐS. Phạm Thị Bích Thủy