

**MEGA**  
We care

Tài liệu dành cho công chúng



# VITACAP<sup>®</sup>

## vitamin & khoáng chất



✓ **18** vitamin và khoáng chất  
✓ **Bổ sung hằng ngày**

**11 vitamin**


- Vitamin A
- Vitamin B1
- Vitamin B2
- Vitamin B3
- Vitamin B5
- Vitamin B6
- Vitamin B12
- Vitamin C
- Vitamin D
- Vitamin E
- Vitamin K

**7 khoáng chất**

- Kẽm
- Canxi
- Đồng
- Sắt
- Kali
- Magne
- Mangan

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục QLD - Bộ Y Tế: ...../QLD-TT  
Ngày ..... tháng ..... năm ..... Thông tin chi tiết sản phẩm xin xem trang 2

size 11.3 x 15.8cm



19/6/2014

**MEGA**  
We care

Tài liệu dành cho công chúng

# VITACAP<sup>®</sup>

## vitamin & khoáng chất

Thành phần mỗi viên nang mềm chứa:

Vitamin A (Palmitate) 5000IU, Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) 5 mg,  
Vitamin B2 (Riboflavin) 5 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) 2 mg,  
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 5 mcg, Vitamin C 75 mg, Vitamin D3  
(Cholecalciferol) 400 IU, Vitamin E (dl-alpha-tocopheryl acetate)  
15mg, Nicotinamide 45 mg, D-panthenol 5 mg, Folic acid  
1000mcg, Sắt fumarate 50 mg, Dibasic calcium phosphate 70mg,  
Đồng sulphate 0.1 mg, Mangan sulphate 0.01 mg, Kẽm sulphate 50 mg,  
Kali iodid 0.025 mg, Magie oxide 0.5 mg.

**Chỉ định:** Phòng ngừa thiếu vitamin và khoáng chất

**Liều dùng:** Mỗi ngày một viên nang mềm hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ

**Chống chỉ định:** Quả mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc

**Thận trọng:** Thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai. Trong trường hợp có thai nên dùng theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

**Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Khuyến dùng Vitacap cho phụ nữ có thai và cho con bú theo hướng dẫn của bác sĩ

**Tác dụng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:** Vitacap không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

**Tác dụng không mong muốn:** Vitacap có thể làm mất màu nước tiểu. Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

**Tương tác thuốc:** Sự hấp thu của các thành phần trong thuốc Vitacap có thể giảm nếu dùng chung với các thuốc kháng acid, tetracycline, quinolone, bisphosphonate, levodopa, methyldopa và penicillamine, do vậy nên uống Vitacap xa ít nhất 2 giờ trước hoặc sau khi uống thuốc này.

**Quá liều và xử trí:** Vitamin B12 trong Vitacap có thể làm mất màu nước tiểu. Vitamin E, mức an toàn lên đến 800 IU/ngày, đôi khi an toàn ở liều 1600 IU. Tuy nhiên một số ít người dùng Vitamin E liều cao hơn 400IU/ngày trong thời gian dài có thể có thể các triệu chứng như nhìn mờ, tiêu chảy, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn hoặc khó chịu da dấy, suy yếu hay mệt mỏi khác thường. Dùng vitamin D liều 10000IU mỗi ngày trong suốt 6 tháng có thể gây tăng calci huyết và có các triệu chứng khác như chán ăn, lạnh dầm, táo bón, tiêu chảy, khó miệng, mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn và nôn, khát và suy yếu. **Visa No.: VN-15979-12**

**Lưu ý:** Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Sản xuất bởi: Mega Lifesciences Public Company Limited  
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280- Thailand.  
Mọi thắc mắc về sản phẩm xin liên hệ:  
VPBD Mega Lifesciences Public Company Limited tại Việt Nam  
304 Cộng Hòa Etown, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM  
Điện thoại: (08) 38123 166 \* Hà Nội: (04) 3772 5348  
Website: www.megawecare.com.vn.

