


# onglyza®

saxagliptin Viên 5 mg

*Ngày 1 lần*

## Hiệu quả kiểm soát bộ ba chỉ số đường huyết\* cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 chưa kiểm soát với đơn trị liệu Sulfonylurea<sup>2</sup>

(\*Bộ ba chỉ số đường huyết: HbA<sub>1c</sub>, đường huyết đói, đường huyết sau ăn<sup>1</sup>)



*29/5/14*  
*MS*



(2): Nghiên cứu pha 3, 24 tuần, đa trung tâm, đa quốc gia, ngẫu nhiên, mù đôi, có kiểm chứng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 chưa được kiểm soát đường huyết ( $7,5\% \leq \text{HbA}_{1c} \leq 10\%$ ) với đơn trị liệu glyburide 7,5 mg ngày một lần, n= 768. Kết quả: phối hợp saxagliptin với glyburide làm giảm HbA<sub>1c</sub> 0,64%, giảm đường huyết đói 10 mg/dL, giảm đường huyết sau ăn 34 mg/dL

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý Dược-Bộ Y Tế: XXXX/XX/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm ...

Ngày in tài liệu: ngày ... tháng ... năm ...

Tài liệu này gồm 4 trang. Thông tin chi tiết sản phẩm xin xem ở trang 4