





Lacipil®
Lacidipine

Hiệu quả hạ huyết áp của các thuốc chặn kênh canxi thế hệ thứ 3¹

Huyết áp tâm thu (mmHg)



Huyết áp tâm trương (mmHg)



>> Không có sự khác biệt đáng kể về hiệu quả kiểm soát huyết áp giữa các nhóm điều trị

NGHIÊN CỨU COHORT

Leonetti và cộng sự.

Nghiên cứu mù đôi, đa trung tâm trên 828 bệnh nhân tăng huyết áp lớn tuổi (≥ 60 t). Thời gian điều trị 6 - 24 tháng (trung bình 12 tháng). So sánh song song lercanidipine 10mg/ngày (n=420) với amlodipine 5mg/ngày (n=200) và lacidipine 2mg/ngày (n=208). Sau 4 tuần nếu huyết áp (HA) chưa được kiểm soát (HA $\geq 140/90$ mmHg), tăng gấp đôi liều một cách mù đôi. Sau 4 tuần tiếp theo nếu vẫn chưa đáp ứng, thêm atenolol 50mg/ngày hoặc enalapril 10mg/ngày. Tiếp tục đánh giá sau mỗi 4 tuần, nếu HA vẫn chưa đạt mức $<140/90$ mmHg, tăng gấp đôi liều atenolol và enalapril, tiếp đến có thể thêm hydrochlorothiazide 12,5mg/ngày và có thể tăng lên đến 25mg/ngày. Kết quả nghiên cứu được đánh giá vào cuối đợt điều trị.