

**GIẤY XÁC NHẬN  
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

| STT | Tên thuốc            | Số giấy đăng ký lưu hành |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 1   | Gaviscon Dual Action | VN-18654-15              |

Đơn đề nghị số: **01-08-2017-RB**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **Công ty Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.**

Địa chỉ: **65 Moo Lardkrabang-Bangplee Road, Bangplee, Samutprakarn 10540, Thailand**

Phương tiện quảng cáo: **Trên báo hình cho công chúng (mẫu 30s)**


Số giấy xác nhận: **03 53/2017/XNQC/QLD**



Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017



**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Tất Đạt**

|   | Phân cảnh                                                                          | Giọng đọc                                                                                                              | Chạy chữ                                                                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Cặp sinh đôi này giống hệt nhau... à.. gần như vậy.<br><br>(Nhạc nền)                                                  |                                                                                                                                                 |
| 2 |   | Người thì bị khó tiêu, người thì hay ợ nóng do trào ngược dạ dày, thực quản.<br><br>(Nhạc nền)                         | khó tiêu, ợ nóng,<br>do trào ngược dạ dày, thực quản<br><br> |
| 3 |   | dùng Gaviscon Dual Action, có chứa các hoạt chất Natri Alginate, Natri Bicarbonate, Calci Carbonate,<br><br>(Nhạc nền) | Natri Alginate, Natri Bicarbonate, Calci Carbonate,<br>GAVISCON DUAL ACTION                                                                     |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |  | <p>Thuốc có tác dụng nhanh chóng..</p> <p>1. giúp trung hòa acid dạ dày để làm dịu nhanh chóng chứng khó tiêu và ợ nóng do trào ngược dạ dày, thực quản</p> <p>(Nhạc nền)</p> | <p>Natri Alginate, Natri Bicarbonate, Calci Carbonate.<br/>GAVISCON DUAL ACTION</p> <p>1. Giúp trung hòa acid dạ dày để làm dịu nhanh chóng chứng khó tiêu và ợ nóng do trào ngược dạ dày, thực quản</p> |
| 5 |   | <p>2. Tạo thành một lớp gel acid alginic ngăn cản trào ngược dạ dày thực quản.</p> <p>(Nhạc nền)</p>                                                                          | <p>Natri Alginate, Natri Bicarbonate, Calci Carbonate.<br/>GAVISCON DUAL ACTION</p> <p>2. Tạo thành một lớp gel acid alginic ngăn cản trào ngược dạ dày thực quản.</p>                                   |

|   |                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| 6 |    | <p>...đến 4 giờ</p> <p>(Nhạc nền)</p>                                                                        | <p>Natri Alginate, Natri Bicarbonate, Calci Carbonate.<br/>GAVISCON DUAL ACTION</p> <p>đến 4 giờ</p>  |
| 7 |    | <p>Điều trị các triệu chứng ợ chua, ợ nóng và khó tiêu do trào ngược dạ dày, thực quản</p> <p>(Nhạc nền)</p> | <p>15/11/2017</p>                                                                                                                                                                        |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 |  | (Nhạc nền)                                                                                                                                                                                            | <div style="text-align: right;">  </div> <p>Kết hợp giảm<br/>Ợ nóng + Khó tiêu<br/>do trào ngược dạ dày, thực quản</p>                                                                                                                                                                                             |
| 9 |   | <p>Không dùng Gaviscon Dual<br/>Action cho người quá mẫn cảm<br/>với bất kỳ thành phần nào của<br/>thuốc, bao gồm các parabens.<br/>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước<br/>khi dùng</p> <p>(Nhạc nền)</p> | <p>Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng<br/>Nhà sản xuất:<br/>Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,<br/>Vương quốc Anh<br/>Nhà nhập khẩu:<br/>Vimedimex Bình Dương, Số 18 L1-2 VSIP II,<br/>Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore 2,<br/>Thủ Dầu Một, Bình Dương</p> <div style="text-align: right;">  </div> |