

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:


STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Khang Minh Phong Thấp Nang	VD-22473-15

Đơn đề nghị số: 06


Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Minh

Địa chỉ: D19/37K Hương Lộ 80, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0368/2017/XNQC/QLD 

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG** 



Nguyễn Tất Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC KHANG MINH PHONG THẤP NANG

(Trang 1)



KHANG MINH **PHONG THẤP NANG** *Khu Phong Trừ Thấp*



- **TRỊ PHONG THẤP, GIẢM ĐAU NHỨC**
- **CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG VẬN ĐỘNG CHO NGƯỜI BỊ THẤP KHỚP**

Tài liệu gồm 2 trang

Thông tin chi tiết của sản phẩm xin xem ở trang 2

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế :

...../XNQC....., ngày ... tháng ... năm

Ngày ... tháng ... năm in tài liệu



Nhà sản xuất : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT : (028) 62951025. Fax : (028) 37655989

Website : <http://www.khangminhpharma.com>.

Trang 1/2





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

KHANG MINH PHONG THẤP NANG

(Trang 2)



KHANG MINH PHONG THẤP NANG

Công thức : cho 1 viên nang

Cao khô dược liệu 250mg tương đương với lượng các
dược liệu :

Hy thiêm 600 mg

(*Herba Siegesbeckiae*)

Lá lốt 400 mg

(*Herba Piperis lolot*)

Ngưu tất 600 mg

(*Radix Achyranthis bidentatae*)

Thổ phục linh 600 mg

(*Rhizoma Smilacis glabrae*)

Tá dược : Tinh bột ngô, magnesi stearat . vừa đủ

Công dụng :

Trị phong thấp, viêm khớp, giảm đau nhức, cải thiện tình
trạng vận động ở người bị thấp khớp

Cách dùng :

Uống sau bữa ăn, ngày 3 lần, mỗi lần 2 - 4 viên.

Hoặc theo sự chỉ định của thầy thuốc

Chống chỉ định : Người mẫn cảm với bất cứ thành phần
nào của thuốc.

Thận trọng : Phụ nữ có thai, Người bị viêm loét dạ dày, tá
tràng.

Tác dụng đối với lái xe và vận hành máy móc : Không
có báo cáo.

**Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác
khác :** không có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn : không có báo cáo

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp
phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử lý : không có báo cáo

Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS

Trình bày : Hộp 1 Lọ 60 viên nang;

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản : Trong bao bì kín, ở nhiệt độ không quá 30°C,
tránh nắng.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sỹ

Trang 2/2

