

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Lactacyd BB	VD-21888-14
2		

Đơn đề nghị số: 91-101017/ssv/cal

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty CP dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam

Địa chỉ: 10 Hàm Nghi, Q.1, TP. HCM

Phương tiện quảng cáo: Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0.368/2017/XNQ/QLD

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



Trang 1
Kích thước thật A4: ngang 21cm x dọc 29.7 cm, tỉ lệ 1:1 đến 1:2

Lactacyd® BB

cho trẻ em

HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ RÔM SẢY, HẸM KẼ HIỆU QUẢ



DUNG DỊCH TẮM BÉ

Thành phần: Trong 100ml Lactacyd BB có: Lactosum atomisat 0.93 g, acid lactic 1.0 g, tá dược vừa đủ. **Chỉ định:** - Rửa sạch da và niêm mạc. - Tắm trẻ sơ sinh và trẻ em hàng ngày. - Phòng ngừa và điều trị hỗ trợ rôm sảy, hăm kẽ và các bệnh ngoài da do vi khuẩn nguyên phát hoặc có khả năng bội nhiễm. **Liều và Cách dùng:** - Lắc kỹ trước khi dùng. - Tắm trẻ hàng ngày: * Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: pha loãng 1-1,5 nắp chai Lactacyd BB trong chậu nước tắm. Tắm lại bằng nước sạch. * Trẻ em: Dùng như xà bông nước. Tắm lại bằng nước sạch. - Rửa sạch và chăm sóc da, điều trị rôm sảy, hăm kẽ và các bệnh ngoài da: dùng như xà bông nước. Rửa lại thật kỹ sau khi dùng bằng nước sạch. **Chống chỉ định:** Tiễn căn dị ứng với một trong các thành phần (hoặc cùng nhóm). **Thận trọng và lưu ý khi dùng:** - Cũng như đối với tất cả các loại xà bông, chất có hoạt tính bề mặt: rửa nước lại thật kỹ sau khi dùng. - Tránh dùng nhiều lần cho da khô, eczema cấp và vùng da bằng kính. Tác dụng phụ: Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Nhà sản xuất: Công ty CP DP Sanofi - Synthelabo VN, 15/6C Đặng Văn Bi, Thủ Đức, TP. HCM. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc số: xx/xxxx/XNQ-CQLD, ngày xx/xx/xxxx. In tài liệu ngày... tháng... năm... **Thông tin chi tiết xin liên hệ:** Công ty CP DP Sanofi - Synthelabo VN, 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP. HCM, ĐT: (84 8) 3829 8526, Fax: (84 8) 3914 4801. Số đăng kí: VD-21888-14. Tài liệu này có 2 trang. SAVN.LAC.17.05.0090

SANOFI



17/11/17

CÁC BƯỚC TẮM BÉ SƠ SINH BẰNG Lactacyd® BB

cho trẻ em

Bước 1: Chuẩn bị



Chuẩn bị chậu tắm, chậu nhỏ dùng để tắm lại, nước ấm, khăn mềm lau khô, khăn tắm nhỏ, quần áo sạch, dung dịch tắm bé Lactacyd BB.



Đóng kín các cửa để tránh gió & bắt đầu tắm bé.
Pha nước nóng vào chậu nước lạnh đã chuẩn bị sẵn & khuấy đều.



Kiểm tra bằng khuỷu tay để xác định độ ấm nước tắm phù hợp cho bé.



Dùng khăn sạch, mềm thấm nước ấm, lau mặt, vệ sinh mắt mũi miệng và tai bé. (Chú ý các nếp gấp sau tai bé)

Bước 2: Gội đầu



Lắc kỹ chai Lactacyd BB trước khi sử dụng.



Hòa 1 đến 1,5 nắp chai Lactacyd BB vào chậu nước tắm hoặc có thể cho trực tiếp vào lòng bàn tay và thoa lên người với bé lớn tháng tuổi.



Nhẹ nhàng cởi quần áo bé và quần bé bằng khăn lông. Một bàn tay đỡ cổ và đầu bé. Thân bé nằm dọc theo tay bạn. Dùng khăn nhỏ thấm nước đã được pha loãng với dung dịch Lactacyd BB lên tóc bé.



Tráng tóc bé bằng nước ấm. Lau khô tóc bé.

Bước 3: Tắm bé



Mở khăn quấn, dùng khăn sạch lau vùng sinh dục, hậu môn của bé trước khi đưa bé vào chậu tắm.



Nhẹ nhàng 1 tay nâng đầu và cổ bé, tay kia đỡ lấy phần mông, đùi bé rồi đặt bé xuống chậu tắm. Đỡ vai bé để phần đầu bé cao hơn, tay kia dùng khăn mềm lau nhẹ và làm sạch cơ thể bé.



Tắm lại bằng nước sạch.
Nâng bé lên khỏi chậu nước. Giữ bé cho chắc bằng 2 tay, 1 tay nâng đầu và cổ bé, tay kia đỡ lấy phần mông.



Dùng khăn lông mềm quấn quanh bé để bé không bị nhiễm lạnh.

(Trường hợp bé chưa rụng rốn, không nên đặt bé trong chậu nước vì dễ gây nhiễm trùng rốn. Chỉ dùng khăn tắm mềm thấm ướt trong Lactacyd BB pha loãng lau người bé. Lau lại bằng nước ấm)

Bước 4: Lau khô



Thay tã & quần áo sạch cho bé.
Chú ý các nếp gấp da: cổ, nách, bẹn, hậu môn.



Bé yêu đã thực sự sạch sẽ và thơm mát cùng Lactacyd BB.

