

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 135/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017.

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH United International Pharma

Địa chỉ: Số 16 VSIP II, đường số 7, KCN Việt Nam - Singapore II, khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 08 3962 1000

Fax: 08 3962 1010

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Alaxan	VD-23414-15

Phương tiện quảng cáo: Trên báo viết/báo hình/báo nói, dự kiến trên: Trên báo hình cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này và băng hình được lưu tại Cục Quản lý Dược.

Công ty TNHH United International Pharma có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.


**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



PHIM QUẢNG CÁO 15 GIÂY ALAXAN "AH AH AH"

Trang #1



Giọng nam:
Ah...



Giọng nữ:
Ah...



Giọng nam:
Ah...

Thuyết minh:

Khi bị đau lưng, đau cơ đã có Alaxan với tác động hiệp đồng của Ibuprofen,...



Thuyết minh:

... và Paracetamol giảm nhanh cơn đau hiệu quả

Giọng nam:
Ah...

23/5/2017

PHIM QUẢNG CÁO 15 GIÂY ALAXAN "AH AH AH"



Giọng nữ:

Ah...

Thuyết minh: Alaxan – Tác động hiệp đồng, giảm đau nhanh
Không dùng Alaxan cho bệnh nhân loét tiêu hóa, suy gan thận,
hen, tim mạch, rối loạn chảy máu và một số chống chỉ định khác
xin xem trên màn hình. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi
dùng.



Dòng chữ trên màn hình:
Chống chỉ định: Không dùng Alaxan cho bệnh nhân quá mẫn với paracetamol, ibuprofen hay bất kỳ thành phần nào trong tá dược, bệnh nhân nhiều lần thiếu máu hoặc có bệnh tim, phổi, thận gan, thiếu hụt glucose-6-phosphate dehydrogenase, có tiền căn quá mẫn (có thắt phế quản, hen, phù mạch, viêm mũi, nổi mề đay) liên quan với acetylsalicylic acid hay các NSAID khác, loét dạ dày và tá tràng tiến triển, tiền căn loét/thủng dạ dày tá tràng hay loét tái phát liên quan NSAID, bệnh nhân bị suy gan, suy thận hay suy tim nặng, đang điều trị bằng thuốc chống đông coumarin, bị suy tim sung huyết, bệnh tạo keo và trong 3 tháng cuối thai kì.
 Sản phẩm của Công ty TNHH United International Pharma.
 Toà nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Quận 11, Tp.HCM.

[Handwritten signature]
 23/5/2017