

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 152/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: **VPDD Pfizer (Thailand) Ltd tại TP. Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: **Tầng 13, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **08 3910 5119**

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Ponstan	VN-13804-11

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, áp phích, pano, bảng biển, băng rôn cho công chúng

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 01 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

VPDD Pfizer (Thailand) Ltd tại TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt

CHỈ ĐỊNH: Giảm các triệu chứng của viêm khớp dạng thấp (bao gồm bệnh Still's), viêm xương khớp và giảm đau bao gồm đau cơ, đau do thần thương, đau răng, nhức đầu do nhiều căn nguyên, đau sau phẫu thuật và tổn lý hậu phẫu.

Giảm các triệu chứng trong đau bụng kinh nguyên phát.
Giảm đau trong đau bụng kinh và rong kinh.

Ponstan® 500
Acid Mefenamic
GIẢM ĐAU TRONG ĐAU BỤNG KINH VÀ RONG KINH

PHÒNG
DẠI DIỆN
TÀI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

LIỀU DÙNG: Dùng liều thấp nhất có hiệu quả trong một khoảng ngắn nhất để kiểm soát được các triệu chứng. Có thể dùng với liều an ninh như bị kích ứng tiêu hóa. *Dau mèn đau/ viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp ở người lớn và thiếu niên trên 14 tuổi:* 500mg x 3 lần/ngày; *Dau lưng kinh:* 500mg x 3 lần/ngày; *bắt đầu uống khi bị đau bụng kinh và tiếp tục nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn, theo chỉ dẫn của bác sĩ.* *Đau kinh:* 500mg x 3 lần/ngày; *bắt đầu uống khi có kinh và các triệu chứng kèm theo, tiếp tục dùng theo chỉ dẫn của bà/sĩ.* *Dùng cho*

[illegible]