

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 158/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh

Địa chỉ: Số 58 nhà E, KĐT Đại Kim, phường Định Công, Hoàng mai, Hà Nội

Điện thoại: **043.5401168**

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	PM Cartisak	VN-15866-12

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi và internet cho công chúng

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt




Đối với phương tiện quảng cáo trên Internet, thời gian dừng giữa các trang phản cảnh như sau:

Trang 1 xuất hiện trong 7 giây. Sau đó, trang 2 (chứa thông tin sản phẩm) tự động hiện ra và đứng yên.



[Signature]
30/05/2012

PM CARTISAK BỘT SỤN VI CÁ MẬP



Số đăng ký: VN-15866-12

- Nhà đăng ký và phân phối:
Công ty TNHH TM và Dược Phẩm Phương Linh (PLPHARCO, LTD)
Số 59, nhà E, KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (0435401166 - Fax: 0435401167

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng**

PM CARTISAK 500mg Shark Cartilage

BỘT SỤN VI CÁ MẬP



HIỆU QUẢ TRONG

GIẢM VIÊM KHỚP, SỪNG KHỚP

**GIẢM CÁC CHỨNG ĐAU DO VIÊM KHỚP CẤP
VÀ MẠN TÍNH, CÁC BỆNH THẤP KHỚP VÀ GÚT**



Sản xuất tại Probiotec Pharma Pty Ltd 83 Cherry Lane, Laverton North, VIC 3026, AUSTRALIA

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý Dược - Bộ Y Tế

Tài liệu gồm 2 trang
(Thông tin sản phẩm trang 2)

30/05/2018

**PHẦN I . THÀNH PHẦN :**

Mỗi viên nang có chứa:
 Bột sụn vi cá mập (Shark Cartilage powder): 500mg
 (Có chứa Chondroitin Sulphate 35mg)
 Tá dược: Gelatin, Sodium lauryl sulphate, Titanium dioxide

PHẦN II . DƯỢC LỰC HỌC, ĐỘNG LỰC HỌC

Được lực học: Sụn cá mập có chứa các protein, glycosaminoglycan và muối canxi và glycoproteins. Nó còn giàu các muối khoáng và nhân tố vi lượng như canxi, sắt, kẽm, selenium, đồng, mangan.
Chondroitin Sulfate là một glycosaminoglycan có trong sụn và là một trong những thành phần dẫn tới các tác dụng được lý của sụn cá mập. Nó còn chứa các polypeptides và matrix Gla protein.
Sụn cá mập có tính kháng viêm, chống thấp khớp và chống oxy hóa. Tác dụng **Fibrinolytic:** sụn cá mập tác dụng hoạt hóa trực tiếp enzyme fibrinolytic. Nó cũng có thể có tác dụng ức chế sự tạo mạch và tăng trưởng của các mạch, là quá trình cần thiết cho sự phát triển các khối u. Có bằng chứng lâm sàng cho thấy nó có thể có tác dụng với việc điều trị bệnh vẩy nến.
Được động học: Nghiên cứu ban đầu cho rằng các protein cấu thành trong sụn cá mập được hấp thụ tại ruột và có hoạt tính sinh học. Sau khi cho 20 người đàn ông khỏe mạnh uống chondroitin sulphate nguồn gốc từ cá (từ sụn cá mập 4g), đạt nồng độ đỉnh lúc 8,7 giờ (đạt ở mức đáng kể trong khoảng 4 giờ đến 16 giờ)

PHẦN III : CHỐNG CHỈ ĐỊNH**Chống chỉ định:**

Không dùng cho trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú. Những bệnh nhân gần đây dùng thuốc cho điều trị bệnh tim, phẫu thuật hoặc tai nạn nặng không nên dùng thuốc khi không có sự chỉ dẫn của bác sĩ.
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng trong thời gian này
Sử dụng quá liều:
 Chưa có báo cáo
Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:
 Có thể là nguyên nhân tăng canxi huyết. Theo lý thuyết, khi sử dụng đồng thời với canxi nó có thể làm tăng tác dụng phụ.
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:
 Chưa thấy có

Tác dụng không mong muốn:

Khi dùng bằng đường uống, Shark cartilage có thể là nguyên nhân gây rối loạn vị giác, buồn nôn, nôn mửa, táo bón, giảm huyết áp, chóng mặt, tشن hoặc giảm đường huyết, tăng canxi huyết, thay đổi ý thức, giảm cảm giác, ban đỏ, chứng phù ngoại biên, suy nhược và mệt mỏi. Cũng có thể là nguyên nhân xuất hiện dấu hiệu bệnh gan cấp tính bao gồm sốt thấp, bệnh vàng mắt, tăng enzyme gan

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

PHẦN IV: CHỈ ĐỊNH VÀ LIỀU DÙNG CỦA CARTISAK**Chỉ định:**

- Từ giúp và làm giảm tạm thời các chứng đau do viêm khớp cấp và mãn tính, viêm khớp dạng thấp, gút và các bệnh thấp khớp
- Giúp làm giảm viêm khớp, sưng khớp và làm tăng tính chuyển động của khớp trong các bệnh viêm khớp và gút

Liều dùng:

Người lớn: uống 1-2 viên X3 lần/ ngày, sau khi ăn, hoặc theo sự chỉ dẫn của chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Dạng bào chế:

Viên nang

Đóng gói:

Lọ 100 viên nang trong hộp

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản:

Ở nhiệt độ dưới 30°C, không tiếp xúc với hơi nóng và ánh sáng mặt trời. Tránh ẩm

Tiêu chuẩn:

Phù chuẩn nhà sản xuất

Số đăng ký tại Úc:

AUST L91209


Số đăng ký tại Việt Nam:

...

Có số sở hữu giấy phép lưu hành: Pharmametics Products, Level 28, 208, 303

Collins St., Melbourne, VIC 3000 Australia

Nhà sản xuất: Probiotec Pharma Pty Ltd, 83 Cherry Lane, Laverton North, VIC 3026 AUSTRALIA



30/05/2018