

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 170 /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH United International Pharma

Địa chỉ: Số 16 VSIP II, đường số 7, KCN Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 08 3962 1000

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Enervon (mẫu 2)	VD-15958-11

Phương tiện quảng cáo: Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi, bảng, biển, pano, poster, áp phích, băng rôn, vật thể phát quang, vật thể trên không, vật thể dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác cho công chúng.


Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 01 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty TNHH United International Pharma có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



ENERVON®

HỖ HỢP VITAMIN B
HỖ TRỢ CHUYỂN HOÁ GIẢI PHÓNG
NĂNG LƯỢNG

07/6/17

TS

LÊ KHÁNH LINH

NGHỆ DANH: **HELLY TỔNG**

NGƯỜI MẪU - DOANH NHÂN

**500mg Vitamin C
và Vitamin B complex**



THÀNH PHẦN: Vitamin C: 500 mg, Vitamin B1: 50 mg, Vitamin B2: 20 mg, Vitamin B3 (Niacinamide): 50 mg, Vitamin B5 (Calcium Pantothenate): 20 mg, Vitamin B6: 5 mg, Vitamin B12: 5 mcg. Tá dược: Magnesium Oxide, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Opadry. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG:** Dùng đường uống, mỗi ngày một viên hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. **CHỈ ĐỊNH:** Là chế phẩm bổ sung để điều trị thiếu Vitamin C và B trong trường hợp thiếu hụt hoặc tăng nhu cầu như thời kỳ tăng trưởng nhanh, mệt mỏi, các trường hợp gắng sức về tinh thần và thể chất. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, bệnh nhân có u ác tính, bệnh gan, loét dạ dày, xuất huyết động mạch và hạ huyết áp nặng. **THẬN TRỌNG:** Có thể xảy ra hiện tượng lờn thuốc ở các bệnh nhân dùng Vitamin C liều cao kéo dài, do đó khi giảm liều sẽ dẫn đến thiếu Vitamin C. **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Dùng Vitamin C và B theo nhu cầu bình thường hằng ngày thì chưa thấy xảy ra vấn đề gì cho mẹ và con. Dùng lượng lớn Vitamin C hằng ngày trong khi mang thai có thể dẫn đến bệnh thiếu Vitamin C ở trẻ sơ sinh. **TÁC DỤNG PHỤ:** Sử dụng liều cao Vitamin C có thể dẫn đến đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, tăng oxalat niệu và sỏi thận. Liều nhỏ Vitamin B3 thường không độc. Dùng liều cao có thể xảy ra một số tác dụng phụ: buồn nôn, đỏ bừng mặt và cổ, ngứa, cảm giác rát bỏng, buốt hoặc đau nhói ở da. Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc. **SẢN XUẤT TẠI:** CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA. Số 16 VSIP II, đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore II, Khu Liên Hợp Công Nghiệp – Dịch Vụ – Đô Thị Bình Dương, phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. SĐK: VD-15958-11. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Cục QLD: ngày ... tháng ... năm ...
Ngày in tài liệu: ngày ... tháng ... năm ...



Phương tiện quảng cáo: Quảng cáo trên sách báo, tạp chí, tờ rơi; bảng (tỉ lệ 1:25, 1:50, 1:65, 1:100); biển pano (tỉ lệ 1:50, 1:65, 1:100); áp phích (tỉ lệ 1:50, 1:65, 1:100); băng rôn (tỉ lệ 1:50, 1:65, 1:100); vật thể phát quang (tỉ lệ 1:50, 1:65, 1:100); vật thể trên không (tỉ lệ 1:50, 1:65, 1:100); dưới nước (tỉ lệ 1:50, 1:65, 1:100); phương tiện giao thông (tỉ lệ 1:50, 1:65, 1:100); vật thể di động khác (tỉ lệ 1:25, 1:50, 1:65, 1:100)