

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 250/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 02, tháng 08, năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Dược phẩm Sao Đỏ

Địa chỉ: Số 11, đường Công nghiệp 4, Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 4.62753323

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Redgamax	VD-24931-16

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty TNHH Dược phẩm Sao Đỏ có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt

REDGAMAX



• Curcuminoid 250mg

- Dùng trong một số trường hợp cần tăng cường miễn dịch.
- Giảm cholesterol máu.
- Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tràng.
- Hỗ trợ điều trị viêm gan.
- Tăng tiết dịch mật.

SĐK: VD-24931-16

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà phân phối: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAO ĐỎ

Số 11 đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Cục QLD- Bộ Y Tế: xxxx/2017/XNQC-QLD, ngày xx tháng xx năm 2017.
Ngày xx tháng xx năm 2017 in tài liệu. Tài liệu gồm 2 trang, thông tin chi tiết về sản phẩm xin xem ở trang 2.

REDGAMAX



Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần:

Curcuminoid 250mg

Tá dược: (Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin, Lecithin, Titan dioxyd, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Ethyl vanilin, Màu Tartrazin, ethanol 96%, nước tinh khiết)
.....vừa đủ 1 viên.

Chỉ định:

- Dùng trong một số trường hợp cần tăng cường miễn dịch
- Giảm cholesterol máu.
- Hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày – tá tràng, đại tràng.
- Hỗ trợ điều trị viêm gan.
- Tăng tiết dịch mật.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Người tắc mật.

Tác dụng không mong muốn:

Hiện tại chưa ghi nhận được tác dụng không mong muốn nào của thuốc

"Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc"

Liều dùng - Cách dùng:

Nên dùng thuốc sau bữa ăn.

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi:

- Điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tràng, viêm gan, tăng tiết dịch mật, giảm cholesterol máu: uống 2 viên/lần, 2 - 3 lần/ngày.
- Tăng cường miễn dịch: uống 3 viên/lần, 3 lần/ngày.

Trẻ em từ 6-12 tuổi: 1/2 liều người lớn.

Trẻ em dưới 6 tuổi: Đề nghị sử dụng dạng bào chế khác phù hợp hơn.
Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được khi đang lái xe và vận hành máy móc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không dùng cho phụ nữ có thai.

Thuốc dùng được cho phụ nữ cho con bú. Chỉ dùng khi thật sự cần thiết.

Thận trọng: Không có

Tương tác với các thuốc khác: Chưa có báo cáo.

Quá liều và xử trí: Chưa có thông tin về trường hợp quá liều.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS

Trình bày: Hộp 6 vỉ x 5 viên, Hộp 12 vỉ x 05 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý: - Không dùng quá liều chỉ định.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG, ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.