

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 259/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: KCN Sài Đồng B, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0243 7761445

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Life-Pro	VD-23686-15

Phương tiện quảng cáo: Trên báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 1 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty TNHH Đại Bắc có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**




Nguyễn Tất Đạt

LIFE-PRO


Cao khô *Bacopa monnieri* 150 mg



SDK: VD-23686-15



**CẢI THIỆN VÀ DUY TRÌ
CÁC CHỨC NĂNG NÃO
VÀ NHẬN THỨC BẬC CAO, BAO GỒM
TRÍ NHỚ, KHẢ NĂNG HỌC TẬP,
TIẾN TRÌNH THÔNG TIN
VÀ KHẢ NĂNG TẬP TRUNG**



22/8/17 *mg*

Nhà sản xuất

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Trụ sở: 16 Lê Đại Hành - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng

Nhà máy Sản xuất:

Số 28 - Đường 351 - Nam Sơn - An Dương - Hải Phòng

Phân phối độc quyền

CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC

Số 11 đường Công Nghiệp 4, khu công nghiệp Sài Đồng B,
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Tp. Hà Nội

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y Tế:/..../KNQC..., ngày ... tháng ... năm

Ngày ... tháng năm in tài liệu. Tài liệu gồm 2 trang, thông tin chi tiết về sản phẩm xin xem ở trang 2.

LIFE-PRO

Cao khô *Bacopa monnieri* 150 mg

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên chứa:

Cao khô *Bacopa monnieri* (Extractum Herba *Bacopa monnieri*) 150 mg

(tương đương 3 g *Bacopa monnieri*)

Tá dược: Tinh bột ngô, Povidon K30, Methylparaben, Propylparaben, Ethanol 96%, Magnesi stearat, Nước tinh

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ:

Thành phần chính của *Bacopa monnieri* là các triterpenoid saponin loại dammarane. Chúng thường được gọi là "bacopasaponin" hoặc "bacosides". Tác dụng dược lý chính, tăng cường chức năng thần kinh của *Bacopa monnieri* chủ yếu do tác dụng của thành phần bacoside A.

Bacosides của *Bacopa* có tác dụng chống oxy hóa, tăng cường chức năng thần kinh, tăng cường trí nhớ.

Bacosides của *Bacopa* có tác dụng chống stress nhờ hoạt hóa enzyme superoxide dismutase, và cytochrome P450 trong não.

Các nghiên cứu cho thấy *Bacopa* có tác dụng hỗ trợ trong điều trị bệnh Alzheimer và Parkinson.

CHỈ ĐỊNH:

Cải thiện và duy trì các chức năng não và nhận thức bậc cao, bao gồm trí nhớ, khả năng học tập, tiến trình thông tin và khả năng tập trung.

LIỀU DÙNG – CÁCH DÙNG:

Người lớn: Uống 2 viên /lần/ngày. **Trẻ em (từ 12 tuổi trở xuống):** Uống 1 viên/lần/ngày; hoặc theo hướng dẫn của Bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Phụ nữ có thai và cho con bú. Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, hoặc với các loại thảo dược thuộc họ Scrophulariaceae (figwort). Những người đang bị sốt cao, hoặc bị viêm nhiễm nặng. Những người suy giảm trí nhớ do thiếu năng trí tuệ bẩm sinh. Không có tác dụng cải thiện trí nhớ ở người bình thường.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Hiếm gặp, nếu có thường là cảm thấy buồn nôn, khô miệng, khát nước.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

Cần ngừng sử dụng thuốc nếu bị sốt cao, hoặc viêm nhiễm nặng, và chờ tới khi khỏi bệnh thì có thể uống tiếp. Nếu đang sử dụng Life-Pro và cần sử dụng một loại thuốc điều trị có kê đơn, cần phải hỏi ý kiến của Bác sĩ trước khi tiếp tục dùng song song Life-Pro và các thuốc này.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng Life-Pro. Nếu cần thêm chi tiết, vui lòng tham khảo ý kiến Bác sĩ. Không sử dụng Life-Pro sau ngày hết hạn dùng.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú

ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không ảnh hưởng

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Bacopa có thể làm tăng hoạt động của các cytochrome P450 enzyme, và có thể làm tăng mức hormon thyroid. Các bệnh nhân đang sử dụng các loại thuốc này cần xin ý kiến Bác sĩ trước khi sử dụng Life-Pro.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, ở nhiệt độ không quá 30°C.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang cứng

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS/35-14-031-Z3.