

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 66 /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 03. tháng 07. năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: **Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre**

Địa chỉ: **6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre**

Điện thoại: **075.3822429**

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Enterogran	QLSP-954-16
2	Enterogolds	QLSP-955-16

Phương tiện quảng cáo: Trên hộp quà tặng cho công chúng.


Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 01 trang mô tả hộp quà tặng có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



MEN VI SINH

EnteroGran

BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG Ạ KHÁNG SINH **BACILLUS CLAUSII**

TÊN THUỐC: ENTEROGOLDS

HOẠT CHẤT: *Bacillus Clausii* 2 tỷ bào tử

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Hỗ trợ điều trị để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Người bị rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Mỗi lần uống 1 gói

- Trẻ em: 1 - 2 gói/ngày. Uống trước bữa ăn 30 phút.
- Trẻ em bị tiêu chảy, phân sống: 3 gói/ngày. Cách 3 - 4 giờ dùng 1 gói.
- Người lớn: 3 - 4 gói/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống EnteroGran xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

124mm x 84mm x 50mm



MEN VI SINH EnteroGolds

BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG ỨA KHÁNG SINH **BACILLUS CLAUSII**

TÊN THUỐC: ENTEROGOLDS

HOẠT CHẤT: *Bacillus Clausii* 2 tỷ bào tử

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn
- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Hỗ trợ điều trị để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Người bị rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Uống mỗi lần 1 viên, 1 - 2 viên/ngày.
- Người lớn: Uống mỗi lần 1 viên, 3 - 4 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống EnteroGold xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.
- Khi dùng cho trẻ em, thuốc có thể vào đường hô hấp gây suy hô hấp, tử vong vì thuốc dạng viên nang cứng.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.



Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**
Văn phòng: 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa



Phân phối bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**
Văn phòng: 436B/76, đường 3 tháng 2, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: (+848)36220205 / Fax: (+848)8632115
Email: bepbarco.vietnam@bepbarco.com



DIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 18001745