

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 68 /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 03. tháng 07. năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075.3822429

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Enterogolds	QLSP-955-16

Phương tiện quảng cáo: Trên tờ rơi cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



MEN VI SINH

EnteroGolds

BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG ỨA KHÁNG SINH BACILLUS CLAUSII

29/3/2017





MEN VI SINH

Enterogolds

BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG ĐA KHÁNG SINH **BACILLUS CLAUSII**

Tên thuốc: Enterogolds

Hoạt chất: *Bacillus Clausii* 2 tỷ bào tử

Đối tượng sử dụng:

- Trẻ em và người lớn
- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Hỗ trợ điều trị để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Người bị rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Uống mỗi lần 1 viên, 1 - 2 viên / ngày.
- Người lớn: Uống mỗi lần 1 viên, 3 - 4 viên / ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống Enterogold xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.
- Khi dùng cho trẻ em, thuốc có thể vào đường hô hấp gây suy hô hấp, tử vong vì thuốc dạng viên nang cứng.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

[Signature]
29/3/2017



Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**
Văn phòng: 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa



Phân phối bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**
Văn phòng: 436B/76, đường 3 tháng 2, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: (+848)36220205 / Fax: (+848)8632115
Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *69* /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày *03* tháng *04* năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075.3822429

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Enterogran	QLSP-954-16
2	Enterogolds	QLSP-955-16

Phương tiện quảng cáo: Trên tờ rơi cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

LỢI KHUẨN BACILLUS CLAUSII



Bacillus clausii tồn tại trong sinh phẩm ở trạng thái bào tử, nhờ vậy khi uống vào dạ dày nó không bị axit cũng như các enzym tiêu hóa ở dịch vị phá hủy.

Bào tử *Bacillus clausii* cũng có thể sống sót dưới sự tấn công của muối mật trong ruột non.

Nhờ những đặc tính này, *Bacillus clausii* dễ dàng đến ruột non để phát triển thành dạng sinh dưỡng, giúp tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

MEN VI SINH



— BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG DA KHÁNG SINH — **BACILLUS CLAUSII**

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
Phòng Kinh doanh
ĐT: 075 3900058

Chi nhánh Hồ Chí Minh
ĐT: 083 6220206

Chi nhánh Cần Thơ
ĐT: 071 03881281

Chi nhánh Khánh Hòa
ĐT: 058 6251565

Chi nhánh Đà Nẵng
ĐT: 0511 3937936

Chi nhánh Ninh Bình
ĐT: 030 3893378

Chi nhánh Hà Nội
ĐT: 043 5190659

1184 nhà thuốc
Mô Cày Bắc - Nam; Chợ Lách; Thanh Phú
Giồng Trôm; Ba Trĩ; Châu Thành; Bình Đại;
TP. Bến Tre.

Bình Dương; Bình Phước; Bình Thuận; Bà
Rịa - Vũng Tàu; Đồng Nai; Lâm Đồng; Tiền
Giang; Long An; Tây Ninh; TP. HCM.

An Giang; Bạc Liêu; Cà Mau; Cần Thơ; Hậu
Giang; Kiên Giang; Sóc Trăng; Trà Vinh; Vĩnh
Long; Đồng Tháp.

Phủ Yên; Bình Định; Gia Lai; Khánh Hòa;
Ninh Thuận; Đắk Lắk; Kon Tum.

Đà Nẵng; Hà Tĩnh; Nghệ An; Quảng Bình;
Quảng Nam; Quảng Ngãi; Quảng Trị; Thừa
Thiên Huế.

Ninh Bình; Hòa Bình; Thanh Hóa; Thái Bình;
Nam Định; Hà Nam.

Hà Nội; Hưng Yên; Bắc Ninh; Bắc Giang; Hải
Dương; Hải Phòng; Quảng Ninh; Sơn La;
Vĩnh Phúc; Phú Thọ; Tuyên Quang; Yên Bái;
Thái Nguyên; Lạng Sơn.



Sản xuất bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG**
Văn phòng: 26 Hàn Thuyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Nhà máy: Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa

Phân phối bởi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE**
Văn phòng: 436B/76, đường 31 tháng 2, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: (+84)36220205 / Fax: (+84)8632115
Email: bepharco.vietnam@bepharco.com

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 18001745

MEN VI SINH
EnteroGolds
EnteroGran
BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG DA KHÁNG SINH **BACILLUS CLAUSII**



BEPHARCO





BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG ĐA KHÁNG SINH

BACILLUS CLAUSII

Tên thuốc: EnteroGolds
Hoạt chất: *Bacillus Clausii* 2 tỷ bào tử

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn.
- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Hỗ trợ điều trị để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Người bị rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Uống mỗi lần 1 viên, 1 - 2 viên/ngày.
- Người lớn: Uống mỗi lần 1 viên, 3 - 4 viên/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống EnteroGold xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.
- Khi dùng cho trẻ em, thuốc có thể vào đường hô hấp gây suy hô hấp, từ vong vì thuốc dạng viên nang cứng.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.



BẢO TỬ VI KHUẨN KHÁNG ĐA KHÁNG SINH

BACILLUS CLAUSII

Tên thuốc: EnteroGran
Hoạt chất: *Bacillus Clausii* 2 tỷ bào tử

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

- Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn.
- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Hỗ trợ điều trị để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Người bị rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh.
- Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị.
- Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên: Uống mỗi lần 1 gói, 1 - 2 gói/ngày. Uống trước bữa ăn 30 phút.
- Người lớn: 3 - 4 gói/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với thành phần của thuốc.

THẬN TRỌNG:

- Thận trọng khi dùng trong thời gian điều trị với thuốc kháng sinh, nên uống EnteroGran xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh.
- Phụ nữ có thai và cho con bú: không ảnh hưởng.
- Đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc: không ảnh hưởng.

