

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC

Tên Cơ quan xác nhận: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Xác nhận nội dung thông tin thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Pepsane	VN-8939-09

Đơn đề nghị số: **VH-18/25**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Hà


Địa chỉ: **04 Lô A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh**

Hình thức thông tin thuốc: Tài liệu thông tin thuốc

Số giấy xác nhận: **0313/2018/XNTT/QLD**

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2018

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt

Tài liệu thông tin thuốc



PEPSANE®

ĐIỀU TRỊ CÁC TRIỆU CHỨNG ĐAU DẠ DÀY



Số giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc
của Bộ Y tế .../XNTT/...ngày...tháng...năm..
Tài liệu in ngày: .../.../20 ...
Tài liệu gồm 2 trang.
Thông tin chi tiết về sản phẩm xem trang 2





Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. THÀNH PHẦN: Guaiazulene 4 mg, Dimethicone 3 g. Tá dược: Sorbitol 70% (kết tinh), caraghenat, natri cyclamat, methyl parahydroxybenzoat (E218), tinh dầu bạc hà, nước tinh khiết cho một gói 10g. **DẠNG BẢO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Gel uống. Hộp 30 gói. **CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng đau dạ dày. Dùng trong trường hợp trướng bụng. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Đường uống. Uống trực tiếp, 1-2 gói, 2-3 lần/ngày, trước bữa ăn hoặc lúc đau. Pepsane không chứa đường nên không chống chỉ định cho bệnh nhân tiểu đường. Pepsane không cần tia X. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. **LƯU Ý ĐẶC BIỆT:** Do có chứa sorbitol, thuốc này chống chỉ định ở bệnh nhân bị bất dung nạp fructose. **TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC:** Không có. **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Thuốc này có thể dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Hiếm khi xảy ra phát ban hay ngứa. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:** Gaiazulene có tác dụng chống viêm tại chỗ. Gaiazulene ngăn phóng thích histamine của các dưỡng bào. Dimethicone tạo một lớp phủ niêm mạc tiêu hóa và ngăn sự hình thành bong bóng hơi. Với liều cao hơn nhiều liều điều trị, gaiazulene được tìm thấy ở dạng vết trong máu. **BẢO QUẢN - HẠN DÙNG:** Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C. Không dùng quá ngày hết hạn dùng ghi trên bao bì. Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **NHÀ SẢN XUẤT:** Laboratoires ROSA - PHYTOPHARMA. **Trụ sở chính:** 68 rue Jean Jacques Rousseau. 75001 Paris - PHÁP. **Nơi sản xuất:** 2, avenue du Traité de Rome B.P.51, 78401 Chatou Cedex - PHÁP.



1 - 2 x 2 - 3 lần/ngày

trước bữa ăn  hoặc khi có cơn đau



Nhà phân phối:
Công ty Cổ phần Dược phẩm VIỆT HÀ
Số 04/ô A Trường Sơn, P. 15, Q. 10, TP. HCM
Tel: (028) 3970 3695
CN Hà Nội: B14/D13 Khu ĐTM Cầu Giấy,
P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy - Tel: (024) 3784 3937
CN Đà Nẵng: Lô 13 Hồ Quý Ly, P. Hòa Minh,
Q. Liên Chiểu - Tel: (0236) 374 1168



