

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Khang Minh lục vị nang	VD-21857-14

Đơn đề nghị số: **15**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh**

Địa chỉ: **D19/37 K. Hương lộ 80, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. HCM**

Phương tiện quảng cáo: **Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng**

Số giấy xác nhận: **0377/2018/XNQC/QLD**

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989



HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

KHANG MINH LỤC VỊ NANG

(Trang 1)

KHANG MINH LỤC VỊ NANG



Tư Âm Bồ Thận

Tài liệu gồm 2 trang

Thông tin chi tiết của sản phẩm xin xem ở trang 2

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế :
...../XNQC..... ngày... tháng... năm.....

Ngày...tháng...năm...in tài liệu

15/5/18 Ng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989

website : www.khangminhpharma.com

Trang 1/2



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989



HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

KHANG MINH LỤC VỊ NANG

(Trang 2)

KHANG MINH LỤC VỊ NANG

Công thức : cho 1 viên nang

Cao dược liệu, tương đương 90 mg cao khô, chiết xuất từ :

Thục địa (*Radix Rehmanniae glutinosae praeparata*) . . 240 mg

Sơn thù (*Fructus Corni officinalis*) 120 mg

Trạch tả (*Rhizoma Alismatis*) 90 mg

Bột dược liệu :

Hoài sơn (*Tuber Dioscoreae persimilis*) 120 mg

Mẫu đơn bì (*Cortex Paeoniae suffruticosa*) 90 mg

Phục linh (*Poria*) 90 mg

Tá dược : magnesi stearat vừa đủ

Dạng bào chế : Viên nang cứng.

Quy cách đóng gói : hộp 1 lọ 60 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên.

Công dụng : Tư âm, bổ thận.

Chỉ định : Trị can thận hư, biểu hiện qua các dấu hiệu như chóng mặt, ù tai, đau mỏi thắt lưng và đầu gối, có cảm giác nóng trong xương (cốt chưng triệu nhiệt), ra mồ hôi trộm, di tinh, tiêu khát.

Liều dùng và cách dùng : Uống ngày 3 lần.

Người lớn mỗi lần 2 - 4 viên; Trẻ em mỗi lần 1 - 2 viên.

Hoặc theo sự chỉ định của thầy thuốc.

Chống chỉ định :

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng :

Người đang bị rối loạn tiêu hóa (đau bụng, tiêu chảy).

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc :

Không có báo cáo.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác :

Không có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn : Không có báo cáo.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí : Không có báo cáo.

Bảo quản : Trong bao bì kín, ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh nắng.

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Me

