

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Viên phong thấp Topphote	VD-16404-12

Đơn đề nghị số: **18**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **Công ty cổ phần dược phẩm Khang Minh**

Địa chỉ: **D19/37 K. Hương lộ 80, Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. HCM**

Phương tiện quảng cáo: **Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng**

Số giấy xác nhận: **0379/2018/XNQC/QLD**

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989



HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Viên PHONG THẤP TOPPHOTE

(Trang 1)

Viên Phong thấp

TOPPHOTE

Khu Phong Trừ Thấp



- **TRỊ PHONG THẤP, GIẢM ĐAU NHỨC**
- **CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG VẬN ĐỘNG Ở NGƯỜI BỊ THẤP KHỚP**

Tài liệu gồm 2 trang

Thông tin chi tiết của sản phẩm xin xem ở trang 2

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế :

...../XNQC..... ngày... tháng... năm.....

Ngày...tháng...năm...in tài liệu



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 – Fax : (028) 37655989

website : www.khangminhpharma.com

Trang 1/2

15/5/18



HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỘC


Viên PHONG THÁP TOPPHOTE

(Trong 1)

Viên Phong tháp

TOPPHOTE

Viên Phong Tháp



- TRỊ PHONG THÁP, GIẢM ĐAU NHỨC
- CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG VẬN ĐỘNG
- Ở NGƯỜI BỊ THÁP KHỚP

Thông tin (bản) của sản phẩm này là một tài liệu
 được biên soạn và biên tập để cung cấp thông tin và hỗ trợ
 cho việc sử dụng sản phẩm này một cách hiệu quả và an toàn.
 Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH

D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655989



HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Viên PHONG THẤP TOPPHOTE

(Trang 2)

Viên Phong Thấp TOPPHOTE

Công thức : cho 1 viên nang

Hy thiêm (*Herba Siegesbeckiae*) 600 mg

Lá lốt (*Herba Piperis lolot*) 300 mg

Ngưu tất (*Radix Achyranthis bidentatae*) 300 mg

Thổ phục linh (*Rhizoma Smilacis glabrae*) 200 mg

Tá dược : magnesi stearat vừa đủ

Dạng bào chế : Viên nang cứng.

Quy cách đóng gói : hộp 1 lọ 60 viên

hộp 10 vỉ x 10 viên.

Công dụng : Trị phong thấp, viêm khớp, giảm đau nhức, cải thiện tình trạng vận động ở người bị thấp khớp.

Liều dùng và cách dùng :

Uống sau bữa ăn, ngày 3 lần, mỗi lần 2 - 4 viên.

Hoặc theo sự chỉ định của thầy thuốc.

Chống chỉ định :

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng : Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng.

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc :

Không có báo cáo.

Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác :

Không có báo cáo.

Tác dụng không mong muốn : Không có báo cáo.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và cách xử trí : Không có báo cáo.

Bảo quản : Trong bao bì kín, ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh nắng.

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc.

Trang 2/2

Ag



HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Viên PHONG THÁP TOPPHOTE

(Trang 2)

Viên Phong Tháp TOPPHOTE

Công thức: cho 1 viên nang
Hy lizin (L-lysine hydrochloride) 800 mg
L-lysine (L-lysine) 800 mg
Nylon tế bào (Nylon cellulosic) 300 mg
Tỏi bột tinh (Powdered garlic) 200 mg
Tá dược: magnesium stearate 50 mg

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Quy cách đóng gói: hộp 1 là 60 viên
hộp 10 và 15 viên

Công dụng: Trị phong thấp, viêm khớp, giảm đau nhức cơ
thể, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật.

Liều dùng và cách dùng:
Uống sau bữa ăn, ngày 3 lần, mỗi lần 2-4 viên.
Theo dõi các tác dụng phụ của thuốc.

Chống chỉ định:
Người có tiền sử bệnh thận hoặc suy thận.
Người mắc các bệnh về hệ tiêu hóa như loét dạ dày, viêm dạ dày.

Thận trọng: Người bị bệnh về hệ tiêu hóa như loét dạ dày, viêm dạ dày.

Tác dụng đối với hệ tiêu hóa: Không gây tác dụng phụ.

Không có tác dụng phụ: Không có tác dụng phụ.

Tương tác với các thuốc khác: Không có tác dụng phụ.

Không có tác dụng phụ: Không có tác dụng phụ.

Tác dụng không mong muốn: Không có tác dụng phụ.

Thông tin khác: Không có tác dụng phụ.

Quy định về cách sử dụng: Không có tác dụng phụ.

Hạn dùng: Trong bao bì kín, ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Địa chỉ: 19/278 Hoàng Lê Bộ, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP HCM.

Liên hệ: Công ty Cổ phần Dược phẩm Khang Minh.