

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:


STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Thăng áp Nam Dược	V595-H12-10

Đơn đề nghị số: 2411/IchNhan

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân

Địa chỉ: Lô A18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy,
Hà Nội

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, áp phích, pano, bảng biển,
phương tiện giao thông, internet cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0415/2017/XNQC/QLD 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

THĂNG ÁP NAM DƯỢC



Huyết áp thấp thường xuyên gây khó chịu bởi các cơn đau đầu và suy giảm sức lực. Ngoài các nguyên nhân cấp tính (mất nước, mất máu, ...) thì đa số các trường hợp là do khí huyết không thông, cơ thể hư nhược. Huyết áp thấp thường gây ra cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, nhức đầu, ù tai, hoa mắt... đôi khi thấy trống ngực, vã mồ hôi, tái mặt hoặc khi đang nằm mà đứng dậy đột ngột thì hoa mắt, nặng có thể ngã hoặc ngất đi vài giây.

Thành Phần: Mỗi viên nang chứa:

Nhân sâm (bột) (*Radix Ginseng*).....0,12g
A giao (*Colla Corii asini*).....0,15g
Tá dược.....vừa đủ 1 viên
(*Magnesi stearat, Talc, Calci carbonat*)

Mạch môn (*Radix Ophiopogonis japonici*).....0,15g
Cam thảo (*Radix Glycyrrhizae*).....0,15g
Trần bì (*Pericarpium Citri reticulatae perenne*)...0,15g
Ngũ vị tử (*Fructus Schisandrae*).....0,12g
Sinh địa (*Radix Rehmanniae glutinosae*).....0,20g
Chỉ xác (*Fructus Aurantii*).....0,10g
Hoàng kỳ (*Radix Astragali membranacei*).....0,30g

Tương đương
0,13g
cao khô

Tác Dụng:

- Điều hoà khí huyết: Hỗ trợ tăng huyết áp, điều hoà nhịp tim và trung khu thần kinh, giúp khí huyết lưu thông, chống xơ cứng động mạch, tăng cường chuyển hoá trong cơ thể.
- Tăng cường sinh lực: Chống mệt mỏi, tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng sức lao động trí óc và chân tay.
- Tăng sinh tân dịch, thanh nhiệt ở tâm.

Chỉ Định: Dùng hỗ trợ trong các trường hợp huyết áp thấp gây ra:

- Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi.
- Suy nhược, mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt.
- Hồi hộp, hay quên.

Liều Lượng – Cách Dùng: Ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên.

Chống Chỉ Định:

- Bệnh nhân mắc cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Người huyết áp cao.
- Phụ nữ có thai.

Tương Tác Thuốc: Chưa có báo cáo.

Sử Dụng Cho Phụ Nữ Có Thai Và Cho Con Bú:

Độ an toàn và hiệu quả của thuốc khi sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú chưa được xác định nên chỉ dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và đang cho con bú khi đã cân nhắc lợi ích của việc điều trị và nguy cơ có thể xảy ra.

Tác Dụng Không Mong Muốn: Chưa có báo cáo.

Hạn Dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo Quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu Chuẩn Sản Phẩm: TCCS.

Quy Cách Đóng Gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang cứng.

Chú Ý: - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Thông báo cho bác sỹ biết các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.



Nhà sản xuất: **Công ty TNHH NAM DƯỢC**
ĐC: Lô M13 (C4-9) - KCN Hòa Xá, xã Mỹ Xá,
TP. Nam Định, tỉnh Nam Định



Nhà phân phối: **Công ty TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN**
ĐC: Lô A18/D7 KĐTMM Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024. 7305.6199 / 028. 7305.6199

Tỷ lệ thực tế: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100

Handwritten text in red ink, possibly a date or signature, located in the upper right corner.

