

**GIẤY XÁC NHẬN  
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	EMAS	VD-20198-13

Đơn đề nghị số: 03/2017/QC-RSP

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty TNHH Dược phẩm Sao Đỏ

Địa chỉ: Lô 11, đường Công nghiệp 4, Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Hà Nội

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0419 /2017/XNQC/QLD 

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Tất Đạt**

29-12-2017 

20.12.2017



THUỐC NHỎ MẮT


12 mL

**emas**

GLYCERIN 1%




SDK: VD-20198-13



- Làm giảm tạm thời các chứng nóng mắt, rát mắt do khô mắt gây ra
- Làm giảm các triệu chứng khó chịu do mắt bị kích ứng khi tiếp xúc với gió, khói, bụi từ môi trường hoặc ánh sáng mặt trời
- Làm trơn dịu mắt, bảo vệ mắt không bị kích ứng thêm
- Làm giảm chứng mỏi mắt khi sử dụng vi tính

*emas*



**GIỮ ẤM LÀM TRƠN DỊU MẮT**  
Dung dịch thuốc đẳng trương & vô khuẩn

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Cục QLD - Bộ Y tế: xxxx/xx/XNQC-..., ngày xx tháng xx năm xxxx. Ngày xx tháng xx năm xxxx in tài liệu. Tài liệu gồm 2 trang, thông tin chi tiết về sản phẩm xin xem ở trang 2.

## THUỐC NHỎ MẮT

# emas

GLYCERIN 1%

### THÀNH PHẦN

Mỗi chai 12 mL dung dịch thuốc có chứa:

Glycerin ..... 120 mg

Tá dược:

Natri clorid, Kali clorid, Borneol thiên nhiên, Acid boric, Natri borat, Pharmacoat 606, Di-natri-edetat, Tween 80, Cồn, Benzalkonium clorid, Nước cất...vd 12 mL

### DẠNG BÀO CHẾ

Thuốc nhỏ mắt.

### TÍNH CHẤT

Thuốc nhỏ mắt EMAS là một dung dịch đẳng trương & vô khuẩn. Tá dược thích hợp đảm bảo hoạt tính ổn định. Làm trơn, chống kích ứng thêm và giảm khô mắt.

### CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Glycerin có khả năng dưỡng ẩm nhờ hấp thụ nước. Glycerin có thuộc tính sẵn sàng hấp thụ độ ẩm, làm trơn và làm chậm bay hơi nước, do vậy đã được ứng dụng trong nhiều thuốc nhỏ mắt.

### CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Glycerin dễ dàng hấp thụ qua đường tiêu hóa và trải qua chuyển hoá chủ yếu ở gan. Một phần nhỏ không chuyển hoá được thải trừ qua nước tiểu.

### CHỈ ĐỊNH

Làm giảm tạm thời các chứng nóng mắt, rát mắt do khô mắt gây ra.

Làm giảm các triệu chứng khó chịu do mắt bị kích ứng khi tiếp xúc với gió, khói, bụi từ môi trường hoặc ánh sáng mặt trời.

Làm trơn dịu mắt, bảo vệ mắt không bị kích ứng thêm.

Làm giảm chứng mỏi mắt khi sử dụng máy vi tính.

### LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Sử dụng cho người lớn và trẻ em từ 03 tuổi trở lên

Nhỏ 2-3 giọt vào mắt, 4-6 lần / ngày.

Sử dụng hàng ngày.

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

### TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC

Chưa có báo cáo về tương tác của thuốc với các thuốc khác.

### NHỮNG LƯU Ý VÀ CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT

Tránh làm nhiễm bẩn đầu chai.

Vặn chặt nắp sau mỗi lần sử dụng.

Trường hợp mang kính sát tròng:

Loại bỏ kính sát tròng trước khi sử dụng.

Mang lại kính sát tròng sau khi sử dụng ít nhất 15 phút.

### KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Dung dịch đổi màu hoặc trở nên đục.

### THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ

An toàn để sử dụng trong thời kỳ mang thai và cho con bú

### QUÁ LIỀU

Chưa có báo cáo về trường hợp quá liều xảy ra.

### TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên cần lưu ý đến khả năng đôi khi có thể gây nhoà mắt ngay sau khi nhỏ thuốc vào mắt.

**BẢO QUẢN:** Để nơi khô, nhiệt độ thấp hơn 30°C, tránh ánh sáng.

**HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Chai đã mở rồi chỉ được sử dụng trong 30 ngày.

**TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:** TCCS

**SẢN XUẤT:** Công Ty CP Dược Phẩm Hà Nội - Lô số 15, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.