

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Thuốc bột uống L-BIO N	QLSP-852-15

Đơn đề nghị số: 131-17/CV-LD

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar-Autrapharm

Địa chỉ: Lô III-18, đường số 13, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Phương tiện quảng cáo: Trên báo điện tử, internet cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0920/2017/XNQC/QLD

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

CÔNG TY LDDP MEBIPHAR – AUSTRAPHARM

Lô III 18, Đường số 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. HCM

**MÔ TẢ KỊCH BẢN QUẢNG CÁO
TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THUỐC BỘT UỐNG L-BIO N**

Mô tả cách thức xuất hiện các trang, chuyển trang, thời gian dừng hình và dạng trình bày:

- **Dạng trình bày:** Thông tin quảng cáo xuất hiện trên 1 trang, và điều chỉnh đọc nội dung thông tin sản phẩm bằng cách kéo rê chuột từ trên xuống dưới.
- **Cách thức xuất hiện các trang, chuyển trang và thời gian dừng trang:** Truy cập vào website, chọn sản phẩm **Thuốc bột uống L-Bio N** trang quảng cáo sản phẩm xuất hiện ở dạng bài viết, phần trên là hình ảnh quảng cáo dừng đọc khoảng 30 giây. Rê chuột kéo xuống phía dưới là phần thông tin sản phẩm đứng yên, không chuyển động để người đọc tìm hiểu kỹ về thông tin sản phẩm.

Mô tả kích thước màn hình:

- Màn hình máy tính demo: 18,5 inches
- Chiều ngang bài viết: 25 ± 5 cm
- Chiều dài bài viết: 65 ± 5 cm

Dữ liệu kèm theo:

- Mẫu thiết kế dự kiến nội dung quảng cáo: Phần nội dung của website được in ra trên 2 trang A4 để đảm bảo phần nội dung thông tin sản phẩm dễ đọc.
- File mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo: Tài liệu demo cách thức xuất hiện trên website.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đs. ĐỖ VŨ TRÍ



AUSTRALASIA




L - Bio

Trị tiêu chảy không biến chứng

Bổ sung mỗi năm....

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



Bổ sung men vi sinh *Lactobacillus acidophilus* LA-5TM
khi bị tiêu chảy, táo bón, viêm đại tràng kích thích

Xem chi tiết thông tin sản phẩm tại trang 2

Trang 01

Số giấy xác nhận hồ sơ ĐKKQ thuốc của cục QLD: 0303023486 - L.D.N.G. CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEBIPHAR AUSTRAPHARM Q. TÂN PHÚ - T.P. HỒ CHÍ MINH



L - Bio

Trị tiêu chảy không biến chứng



Bổ sung men vi sinh *Lactobacillus acidophilus* LA-2TM
khi bị tiêu chảy tạo nên vi khuẩn đại tràng thích



Thành phần: Mỗi gói 1 g chứa:

Lactobacillus acidophilus, LA-5TM $\geq 10^9$ CFU

Tá dược vừa đủ 1 gói.

Tá dược: Lactose anhydrous, Maltodextrin, Silica colloidal anhydrous, Acid ascorbic.

Dạng bào chế: Thuốc bột uống

Chỉ định:

Tiêu chảy không biến chứng đặc biệt do dùng kháng sinh; Tiêu chảy nhiễm khuẩn;

Viêm đại tràng kích thích; Táo bón.

Liều dùng và cách dùng:

Cách dùng: Thuốc thường được uống với sữa, nước quả hoặc nước đun sôi để nguội.

Liều dùng: 1 gói/ lần, ngày uống 3 - 4 lần.

Chú ý: Thuốc này chỉ là một thứ yếu trong điều trị tiêu chảy chưa có biến chứng mất nước hoặc điện giải. Trước khi dùng bất cứ dạng thuốc nào, cần phải đánh giá đúng tình trạng mất nước và điện giải của người bệnh.

Chống chỉ định:

Không dùng cho người sốt cao trừ khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Chế phẩm này có chứa lactose, không dùng cho người có galactose huyết bẩm sinh, hoặc thiếu lactase.

Không dùng cho người mẫn cảm với sữa và các chế phẩm của sữa.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc:

Nếu sau 2 ngày điều trị mà vẫn bị tiêu chảy, cần khám lại.

Cần giám sát theo dõi khi dùng chế phẩm chứa Lactobacillus acidophilus cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 3 tuổi.

Tương tác thuốc, các dạng tương tác khác:

Chưa có tài liệu đưa ra tương tác thuốc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai: Cho đến nay, chưa thấy thuốc gây dị ứng hoặc độc cho thai. Tuy nhiên số liệu còn ít. Tốt nhất là không dùng khi mang thai.

Thời kỳ cho con bú: Không chống chỉ định với phụ nữ cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tác dụng không mong muốn của thuốc:

Khi bắt đầu dùng thuốc có hiện tượng sinh hơi trong ruột, nhưng hiện tượng này giảm dần trong quá trình điều trị.

Thông báo cho thầy thuốc những tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc.

Quá liều và xử trí: Chưa thấy có dấu hiệu quá liều.

Đóng gói: Gói 1 g. Hộp 10 gói, hộp 30 gói, hộp 100 gói.

Bảo quản: Giữ trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn Cơ sở.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến thầy thuốc.



Sản xuất tại:
**CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM
MEBIPHAR-AUSTRAPHARM**
Số 10 III-18, Đường số 13, KCN Tân Bình,
P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM



Phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU
74/18 Trương Quốc Dung, P.10,
Q.Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT: (028) 38 447 829



SĐK: QLSP-852-12

Đang báo cáo: Thuốc bổ sung
Chứa chất:
Thành phần không sinh chứng để bổ sung khoáng chất: Lysin, Arginine, Acid ascorbic
Vitamin B1, B2, B6, B12, C, E, K, P, S, H, I, J, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU
Số 10/10 Đường số 10, Quận 10, TP.HCM
ĐT: (028) 38 447 859

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
MEBIPHAR-AUSTRIAPHARM
Số 10/10 Đường số 10, Quận 10, TP.HCM
ĐT: (028) 38 447 859

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
MEBIPHAR-AUSTRIAPHARM
Số 10/10 Đường số 10, Quận 10, TP.HCM
ĐT: (028) 38 447 859