

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ KĐ	VD-26913-17

Đơn đề nghị số: 209/CV-DNH

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Địa chỉ: 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0493/2017/XNQC/QLD-

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt





EPPO

Tài liệu này có 2 trang
Phần thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở Trang 2

SIRO THUỐC

BỔ PHẾ
NAM HÀ
CHỈ KHẢI LỘ KĐ

Dùng đường không năng lượng



Trang 1

THUỐC HO BỔ PHẾ THÍCH HỢP CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG, BÉO PHÌ



Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên - Nam Định

Nhà máy sản xuất: Lô H10 - Khu công nghiệp Hòa Xá,

TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

Website: www.namhapharma.com

NAMHA PHARMA

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y Tế:

...../XNQC....., ngày....., tháng....., năm.....

NGOẠI SAO THUỐC VIỆT 2014

(Giải thưởng cho doanh nghiệp)

SIRO THUỐC

BỔ PHẾ

NAM HÀ
CHỈ KHẢI LỘ KĐ

Dùng đường không năng lượng



Trang 2

Thành phần

Bạch Linh, Cát cánh, Tỳ bà điệp, Tang bạch bì, Ma hoàng, Thiên môn đông, Bạc hà điệp, Bán hạ, Cam thảo, Bạch bộ, Mỡ muối, Phèn chua, Tinh dầu bạc hà, Tã được vđ 125ml

Chỉ định: chữa ho tiêu đờm, chuyển trị ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản. Thích hợp với người tiểu đường, béo phì và trẻ em

Cách dùng, liều dùng:

- Ngày uống 3 lần
- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 6 tuổi mỗi lần 10 ml
- Trẻ em từ 7 - 10 tuổi mỗi lần 15ml
- Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi mỗi lần 20ml

Chống chỉ định: mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao

Thận trọng

- Các tình trạng cần trọng khi dùng thuốc: Không có
- Sử dụng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú: Sử dụng được cho phụ nữ có thai và đang cho con bú
- Tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc
- Không dùng thuốc quá 20 ngày sau lần mở nắp chai đầu tiên. Khi có những tác dụng không mong muốn hãy thông báo cho bác sỹ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THUỐC HO BỔ PHẾ THÍCH HỢP CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG, BÉO PHÌ

