

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Smecta	VN-19485-15

Đơn đề nghị số: **122017/IPSEN/2017**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Văn phòng đại diện Ipsen Pharma tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: **Phòng 903, Lầu 9, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh**

Phương tiện quảng cáo: **Trên báo điện tử, trang thông tin điện tử cho công chúng**

Số giấy xác nhận: **0519/2017/XNQC/QLD**

Hà Nội, ngày **18** tháng **4** năm 2018

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt


KÍCH THƯỚC 720 x 300



**Thuốc điều trị hiệu quả
các triệu chứng tiêu chảy**

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế: .../XNQC..., ngày ... tháng ... năm...

SLIDE 1


10/4/19



Thuốc điều trị hiệu quả các triệu chứng tiêu chảy

- Smecta có khả năng bao phủ rộng, giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.
- Smecta điều trị hiệu quả cho cả trẻ em và người lớn.

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế: .../XNQ..., ngày ... tháng ... năm...

SLIDE 2


10/4/18



Thuốc điều trị hiệu quả các triệu chứng tiêu chảy

Smecta có khả năng bao phủ rộng, giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.

Smecta điều trị hiệu quả cho cả trẻ em và người lớn.

SẢN XUẤT
TẠI BEAUFOR
IPSEN INDUSTRIE,
PHÁP

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế: .../XNQC..., ngày ... tháng ... năm...

SLIDE 3


10/4/18



Thuốc điều trị hiệu quả các triệu chứng tiêu chảy



Smecta có khả năng bao phủ rộng, giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.


Smecta điều trị hiệu quả cho cả trẻ em và người lớn.



SẢN XUẤT
TẠI BEAUFORT
IPSEN INDUSTRIE,
PHÁP

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế: .../XNQC..., ngày ... tháng ... năm...

SLIDE 4


10/4/18



Thuốc điều trị hiệu quả các triệu chứng tiêu chảy



- Smecta có khả năng bao phủ rộng, giúp bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa.
- Smecta điều trị hiệu quả cho cả trẻ em và người lớn.

Signature
10/4/18



SẢN XUẤT
TẠI BEAUFOR
IPSEN INDUSTRIE,
PHÁP

THÔNG TIN SẢN PHẨM SMECTA

HOẠT CHẤT CHÍNH: Diosmectite: 3g/gói. **DẠNG BÀO CHẾ:** Hộp chứa 30 gói bột pha hỗn dịch uống. **CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các triệu chứng trong tiêu chảy cấp ở trẻ em, trẻ nhũ nhi và người lớn, kết hợp với việc bổ sung nước và các chất điện giải đường uống. Điều trị các triệu chứng trong tiêu chảy mạn tính. Điều trị triệu chứng các chứng đau liên quan tới rối loạn thực quản, dạ dày, tá tràng và ruột. **LIỀU DÙNG:** **Điều trị tiêu chảy cấp:** Trẻ em và trẻ nhũ nhi: *Dưới 1 tuổi:* 2 gói/ngày trong 3 ngày đầu, sau đó 1 gói/ngày. *Trên 1 tuổi:* 4 gói/ngày trong 3 ngày đầu, sau đó 2 gói/ngày. *Người lớn:* Trung bình 3 gói/ngày. Trên thực tế, liều hàng ngày có thể tăng gấp đôi trong những ngày đầu điều trị. **Trong các bệnh khác:** *Dưới 1 tuổi:* 1 gói/ngày. *Từ 1 đến 2 tuổi:* 1 đến 2 gói/ngày. *Từ 2 tuổi trở lên:* 2 đến 3 gói/ngày. *Người lớn:* Trung bình 3 gói/ngày. **CÁCH DÙNG:** Dùng đường uống. Khối lượng thuốc trong gói phải được pha thành hỗn dịch ngay trước khi sử dụng. Nên dùng sau bữa ăn trong bệnh về thực quản. Giữa các bữa ăn trong các bệnh khác. **THẬN TRỌNG:** Diosmectite phải được dùng thận trọng ở bệnh nhân có tiền sử táo bón nặng. Ở trẻ em, tiêu chảy cấp phải được điều trị phối hợp với việc dùng sớm dung dịch bù nước, điện giải đường uống (ORS) nhằm tránh mất nước và các chất điện giải. Thuốc chứa glucose và saccharose khuyến cáo không nên dùng cho bệnh nhân có rối loạn dung nạp fructose, hấp thu kém glucose và galactose hoặc những bệnh nhân thiếu enzym tiêu hóa sucrose và isomaltase. **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Không có dữ liệu xác đáng hiện có về việc sinh quái thai trên động vật của thuốc này. Do đặc tính không bị hấp thu của Smecta nên có thể cân nhắc sử dụng trong quá trình mang thai nếu thực sự cần thiết. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Dị ứng với Diosmectite hay bất kỳ thành phần nào của thuốc. **BẢO QUẢN:** Nhiệt độ không quá 30°C. **HẠN DÙNG:** 3 năm kể từ ngày sản xuất. **NHÀ SẢN XUẤT:** Beaufour Ipsen Industrie Rue Etie Virton, 28100 Dreux, Pháp. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**



MÔ TẢ THỜI GIAN DỪNG HÌNH VÀ CÁCH THỨC CHUYỂN CÁC TRANG



SLIDE 1 (THỜI GIAN 3 GIÂY)

SLIDE 2 (THỜI GIAN 5 GIÂY)

Sau thời gian 5 giây sẽ hiện ra trang Maquette sản phẩm hoàn chỉnh và hiển thị cho đến khi người dùng ấn nút tắt màn hình ở góc phải phía trên **X**

SLIDE 4 (THỜI GIAN 5 GIÂY)

SLIDE 3 (THỜI GIAN 5 GIÂY)

10/4/18

