

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Altamin	VD-23773-15

Đơn đề nghị số: **907/CTCPD**

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định**

Địa chỉ: **498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định**

Phương tiện quảng cáo: **Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng**


Số giấy xác nhận: **0663/2018/XNQC/QLD**

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt






Altamin

Cao khô Actiso (*Extractum Folium Cynarae*) 100 mg

Cao khô Rau đắng đất (*Extractum Glini oppositifolii sicum*) 75 mg

Cao khô Bìm bìm biếc (*Extractum Semen Pharbitidis*) 5,245 mg

(tương ứng 75 mg bột Bìm bìm biếc)



**Chống dị ứng,
giải độc Gan**

Handwritten signature and date: 21/9/18



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
BINH DINH PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY

498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định ĐT: 0256 3846 500

Thông tin chi tiết sản phẩm xem ở trang sau

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế:
.../XNQC..., ngày ... tháng ... năm...;

Altamin

Chống dị ứng, giải độc Gan

THÀNH PHẦN:

Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao khô Actiso (*Extractum Folium Cynarae scolymi*) 100 mg (tương ứng 2,5 g lá Actiso)

Cao khô Rau đắng đất (*Extractum Glini oppositifolii siccum*) ... 75 mg (tương ứng 0,525 g Rau đắng đất)

Cao khô hạt Bìm bìm biếc (*Extractum Semen Pharbitidis*) 5,245 mg (tương ứng 75 mg bột hạt Bìm bìm biếc)

Tá dược vđ 1 viên

Dạng bào chế của thuốc: Viên nang mềm.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm.

CHỈ ĐỊNH:

- Dùng hỗ trợ cho những người thiếu năng gan, viêm gan gây mệt mỏi, khó tiêu, vàng da, mụn nhọt lở ngứa, bí đại tiểu tiện, táo bón.
- Giải độc, chống dị ứng. Đặc biệt người suy giảm chức năng gan do dùng nhiều bia rượu.
- Hỗ trợ xơ vữa động mạch, mỡ trong máu cao.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn: 1 - 2 viên/lần x 3 lần/ngày.
- Trẻ em trên 8 tuổi: 1 viên/lần x 3 lần/ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Thai phụ

THẬN TRỌNG:


- Đang tiêu chảy.
- Tắc đường mật.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Không nên dùng chung với thuốc nhuận tẩy vì làm tăng tác dụng nhuận tẩy.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Thuốc ít độc tính, dung nạp tốt.
- Dùng liều cao có thể gây nguy cơ tiêu chảy.



Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ mang thai vì Actiso và Rau đắng đất có tác dụng tăng co bóp tử cung.
- Chưa thấy có báo cáo về việc sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY:

Chưa tìm thấy trong các tài liệu.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Dùng liều cao có thể xảy ra tiêu chảy, lúc đó dùng thuốc các triệu chứng sẽ hết.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN:

Nơi khô, tránh ánh sáng, không quá 30°C.

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Website: www.bidiphar.com Email: info@bidiphar.com
Tel: 0256 3846040 / 3847798